

Індукційна плита ІК 25-1ТСК



Опис

Компактна індукційна плита з однією конфоркою може гнучко використовуватися. Потужність або температуру можна легко регулювати за допомогою комбінованого сенсорного дисплея та перемикача.

Особливості

• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Діапазон температур:	30 °C до 250 °C
• Підключення:	2,5 кВт 230 В 50-60 Гц
• Важлива вказівка:	-
• Кількість рівнів температури:	45
• Інтервал налаштування температури:	5 °C
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Touch Ручка
• Кількість конфорок:	1
• Вид конфорок:	Індукція
• Контрольна лампочка:	Ні
• Розміри скляного поля:	Ш 280 x Г 280 мм
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	ні
• Датчик температури всередині:	Ні

► Продовження на наступній сторінці



► Загальна потужність: 2,5кВт

► 30рівнів потужності



► З інтегрованою панеллю керування з сенсорними кнопками та ручкою



► Діаметр конфорки: Ø195мм



► Із розпізнаванням кастрюль

Індукційна плита ІК 25-1ТСК

- | | |
|---|---|
| • Колір: | Високоякісна сталь / чорна |
| • Можливість вбудувати: | ні |
| • Розпізнавання кастрюль: | так |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | ні |
| • Кількість рівнів потужності: | 30 |
| • Властивості: | Максимальна вага кастрюлі: 20 кг
Мінімальний діаметр кастрюлі: 160 мм
Максимальний діаметр кастрюлі: 280 мм |
| • Матеріал варильної поверхні: | Склокераміка |
| • Регулювання від: | Потужність
Температура |
| • Діаметр конфорки: | 195 мм |
| • Потужність конфорки макс.: | 2500 Вт |
| • Розміри: | Ш 310 x Г 390 x В 130 мм |
| • Вага: | 5,08 кг |



Індукційна плита ІК 25-1ТСК

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Комплект кастрюль Т4

CNS
18/10



- Комплект, що складається з: 4 кастрюлі з кришкою
Кастрюля 1: об'єм 8 л, Ø площі встановлення 24 см, висота 20 см
Кастрюля 2: об'єм 9 л, Ø поверхні встановлення 26 см, висота 20,5 см
Кастрюля 3: об'єм 13 л, Ø поверхні встановлення 28 см, висота 22,5 см

Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Комплект кастрюль Т4Р1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромопелілева сталь
- З краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромопелілева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Сковорода E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Матеріал ручки: Високоякісна сталь
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Ручка знімається: ні
- Підходить для індукції: так
- Внутр. діаметр: 240 мм
- Діаметр поверхні встановлення: 190 мм
- Висота сковороди: 75 мм

Артикул 100457
GTIN 4015613773223