




- Plage de température : de 100 °C à 300 °C
- Type de four : Électrique
- Gastronorm : 1/1 GN
- Répartition des zones de cuisson : 4 x 2,3 kW
- Dimensions four : L 541 x P 363 x H 300 mm
- Taille des zones de cuisson : 4 x Ø 210 mm
- Propriétés du four : -
- Puissance du four : 3,6 kW
- Puissance : 12,8 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Type : Appareil fixe
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Compris : -
- Série : 700 Classic
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Type de zones de cuisson : SCHOTT CERAN®
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 98 kg

Grille GN, 1/1, Al

CNS
18/10



- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Norme : EN 631
- Série : Top Line
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250

Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Empliable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Contenance : 3,5 litre(s)
- Surface : Satiné
- Norme : EN 631

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Plaque 1/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Empliable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 40 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Contenance : 5 litre(s)
- Surface : Satiné
- Norme : EN 631

Code-No. A101186
GTIN 4015613271736

Plaque 1/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Empliable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Contenance : 9 litre(s)
- Surface : Satiné
- Norme : EN 631

Code-No. A101187
GTIN 4015613271743

Plaque grill



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576
GTIN 4015613660783

Thermomètre D3000 KTP



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C
- Modèle : Numérique
- Avec sonde de température : Oui
- Conçu pour : Mesures de la température à coeur

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Maniques 300



- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm
- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge
- Dimensions : L 200 x P 300 x H 35 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge
- Dimensions : L 220 x P 370 x H 35 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge
- Dimensions : L 235 x P 420 x H 35 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge
- Dimensions : L 230 x P 600 x H 35 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498