

Посудомийна машина TF517 LP



- ▶ Час роботи: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- ▶ Продуктивність/години макс.: 60 кошків
- ▶ Насос лужного розчину
- ▶ Насос-дозатор для ополіскування
- ▶ Подвійні дверцята
- ▶ Можливість вбудовування низу
- ▶ Можливість миття каструль та мисок з решіткою для мийки 500

Опис

Потужна посудомийна машина дозволяє досягти найкращого результату миття завдяки оптимізованим кронштейнам для розбризкування з новим розташуванням форсунок. У поєднанні з решіткою для мийки 500 машина також підходить для миття каструль та мисок.

Особливості

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Тарілки, висота макс.: | 345 мм |
| • Двері подвійні: | так |
| • Здатність вбудовування під поверхнею стола: | так |
| • Склянки, висота макс.: | 320 мм |
| • Підключення: | 5,06 кВт 400 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | 3 НАС |
| • Нагрівання бойлера: | 4,5 кВт |
| • Нагрівання бака: | 2,7 кВт |
| • Злив води: | Ø 50 мм |
| • Захист від роботи сухо: | так |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн.
Розігрівання |
| • Вимикач: | так |
| • Насос лужного розчину: | так |
| • Пом'якшувач води: | ні |
| • Дозувальний насос ополіскувача: | так |
| • Вимикач контакту дверей: | так |

▶ Продовження на наступній сторінці

Посудомийна машина TF517 LP

• Запобіжний термостат:	так
• Дозувальний насос чищення:	ні
• Розмір кошика:	500 x 500 мм
• Час роботи:	60 / 90 / 120 / 180 секунд
• Продуктивність / година макс.:	60 кошиків
• Самоочищення:	ні
• Холодне додаткове полоскання:	ні
• Подвійні стінки:	ні
• Вміст бака:	29 л
• Тиск води:	2 - 4 бар
• Подача води:	G 3/4"
• В комплекті:	1 скляний кошик 1 кошик для тарілок 1 кріплення для столових приборів Змінне ущільнення впускного шлангу
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	-
• Кількість програм миття:	4
• Властивості:	Кронштейн для розбризкування, що легко миється Можливість миття каструль і мисок з решіткою для мийки 500 Поверхнєве сито
• Температура подачі води:	55 °C
• Індикація дисплея:	Температура та стан бойлера Температура та стан бака
• Споживання води при 2 бар:	2,3 л / Хід процесу полоскання
• Розміри:	Ш 595 x Г 630 x В 845 мм
• Вага:	59,2 кг



Посудомийна машина TF517 LP

Дополнительные аксессуары

Установка пом'якшення води WEN1350



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 40 °C
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Можливості налаштування: Інтервал

Артикул 109889
GTIN 4015613615158

Система повного опріснення VK 500 FB



- Тип опріснення: Повна демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
армоване скловолокном
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -
- Кран для відбору проб: так

Артикул 109877
GTIN 4015613681580

Машина для полірування склянок



- Кількість полірувальних головок: 5
- Підключення: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полірування/сушіння: Полірувальні серветки з мікроволоконна з вентилятором гарячого повітря
- Властивості: Полірувальні серветки з мікроволоконна, знімні

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Посудомийна машина TF517 LP

Дополнительные аксессуары

Мийний засіб для посудомийних машин P5kg



- Підходить для: Промислові посудомийні машини
Побутові посудомийні машини
- Модель: Порошок
- Значення Ph: 12
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так

Артикул 173074
GTIN 4015613731872


Ополіскувач F10kg



- Підходить для: Промислові посудомийні машини
Побутові посудомийні машини
Пароконвектомат
- Модель: Рідина
- Значення Ph: 2,1

Артикул 173072
GTIN 4015613731865

Насос для підвищення тиску, Набір DSS10



- Підключення: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Властивості: -
- Комплект, що складається з: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А)
1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм)
- 6,3 мкФ):

Артикул 109562
GTIN 4015613721279

Візок мийного кошика ASP700



- Закладка з обох сторін: так
- Підходить для: Мийний кошик 500 x 500 мм
- Поверхня для зберігання: Ні
- Властивості: Рама з чотирикутної труби 25 x 25 мм
По кріпленню кошика на передньому та зворотньому боці
- В комплекті: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Посудомийна машина TF517 LP

Дополнительные аксессуары

Ополіскувач F10L



- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Нижній стіл посудомийної машини

CNS



- Регулюючі по висоті: 440 мм до 490 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Матеріал: хромопівкелева сталь
- Важлива вказівка: -
- Основа: ні
- Внутрішня висота: 360 мм
- Колір: Срібний

Артикул 109688
GTIN 4015613602462