

Vacuümapparaat 315, 315 mm



Beschrijving

Kenmerken

• Materiaal deksel:	Plexiglas
• Kamerafmetingen:	B 322 x D 365 x H 160 mm
• Vermogen:	0,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Aantal lasnaden:	1
• Lengte lasdraad:	315 mm
• Vacuümpomp:	circa 133 l / min (8 m ³ / uur)
• Vacuümcontrole:	Tijdgestuurd
• Inclusief:	-
• Maximaal vacuüm:	-990 mbar
• Digitaal display:	Ja
• Eigenschappen:	-
• Materiaal:	Chroomnikkelstaal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Kleur:	Zilver
• Besturing:	Knop
• Controlelampje:	-

► Ga verder op de volgende pagina

Vacuümapparaat 315, 315 mm

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Verlichting: | Nee |
| • Vacumeerintensiteit regelbaar: | Ja |
| • Lastijd regelbaar: | 0 - 5 seconden |
| • Afmetingen: | B 382 x D 488 x H 345 mm |
| • Gewicht: | 33 kg |



Vacuümapparaat 315, 315 mm

Ergänzungsprodukte

Vacuümszakken K1,2L



- Inhoud: 1,2 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 160 x 250 mm
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Eigenschappen: 4-laags

Art.-Nr 300311
GTIN 4015613610320

Vacuümszakken K2,5L



- Inhoud: 2,5 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 200 x 300 mm
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Eigenschappen: 4-laags

Art.-Nr 300312
GTIN 4015613610337

Vacuümszakken K7,5L



- Inhoud: 7,5 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Eigenschappen: 4-laags
Vrij van weekmakers

Art.-Nr 300313
GTIN 4015613610344