

Vakuumierer 315, 315mm



Beschreibung

Features

- Material Deckel: Plexiglas
- Kammermaße: B 322 x T 365 x H 160 mm
- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Schweißnähte: 1
- Länge Schweißstab: 315 mm
- Vakuumpumpe: ca. 133 L / Min. (8 m³ / Std.)
- Vakuumpumpe: Zeitgesteuert
- Inklusive: -
- Maximales Vakuum: -990 mbar
- Digital-Anzeige: Ja
- Eigenschaften: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Silber
- Steuerung: Knopf
- Kontrollleuchte: -

► Weiter auf der nächsten Seite

Vakuumierer 315, 315mm

- Beleuchtung: Nein
- Vakuumierintensität regulierbar: Ja
- Schweißdauer regulierbar: 0 - 5 Sekunden
- Maße: B 382 x T 488 x H 345 mm
- Gewicht: 33 kg



Vakuuierer 315, 315mm Ergänzungsprodukte

Vakuuier-Beutel K1,2L



- Inhalt: 1,2 Liter
- Bestellmengeneinheit: 1 Paket (100 Beutel)
- Beutelgröße: 160 x 250 mm
- Ausgelegt für: Kammer-Vakuuiergeräte
- Ausführung: Glatt
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig

Art.-Nr. 300311
GTIN 4015613610320

Vakuuier-Beutel K2,5L



- Inhalt: 2,5 Liter
- Bestellmengeneinheit: 1 Paket (100 Beutel)
- Beutelgröße: 200 x 300 mm
- Ausgelegt für: Kammer-Vakuuiergeräte
- Ausführung: Glatt
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig

Art.-Nr. 300312
GTIN 4015613610337

Vakuuier-Beutel K7,5L



- Inhalt: 7,5 Liter
- Bestellmengeneinheit: 1 Paket (100 Beutel)
- Ausgelegt für: Kammer-Vakuuiergeräte
- Ausführung: Glatt
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Eigenschaften: 4-lagig
Frei von Weichmachern

Art.-Nr. 300313
GTIN 4015613610344