

Pakowarka próżniowa 300P/MSD, 320mm



Opis

Cechy

• Materiał pokrywy:	Pleksiglas
• Wymiary komory:	Szer. 322 x głęb. 365 x wys. 160 mm
• Moc przyłączeniowa:	0,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Ilość zgrzewów:	1
• Długość listwy zgrzewającej:	315 mm
• Pompa próżniowa:	ok. 133 L / min (8 m ³ / godz.)
• Kontrola próżni:	Sterowanie czasowe
• W zestawie:	-
• Maksymalna próżnia:	-990 mbar
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Właściwości:	-
• Materiał:	Stal niklowo-chromowa
• Ważna wskazówka:	-
• Kolor:	Srebrny
• Sterowanie:	Przycisk
• Lampka kontrolna:	-

► Dalej na następnej stronie

Pakowarka próżniowa 300P/MSD, 320mm

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Oświetlenie: | nie |
| • Regulowany poziom zamknięcia próżniowego: | Tak |
| • Regulowany czas zgrzewania: | 0 - 5 sekund |
| • wymiary: | szer. 382 x gł. 488 x wys. 345 mm |
| • waga: | 33 kg |



Pakowarka próżniowa 300P/MSD, 320mm produkty dodatkowe

Worki do pakowania próżniowego K1,2L



- Pojemność: 1,2 l
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- Wielkość woreczka: 160 x 250 mm
- Przystosowane do: Pakowarki próżniowe komorowe
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe

Nr art. 300311
GTIN 4015613610320

Worki do pakowania próżniowego K2,5L



- Pojemność: 2,5 l
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- Wielkość woreczka: 200 x 300 mm
- Przystosowane do: Pakowarki próżniowe komorowe
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe

Nr art. 300312
GTIN 4015613610337

Worki do pakowania próżniowego K7,5L



- Pojemność: 7,5 l
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- Przystosowane do: Pakowarki próżniowe komorowe
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Właściwości: 4-warstwowe
Nie zawiera zmiękczaczy

Nr art. 300313
GTIN 4015613610344