

**100080****Bedienungsanleitung**

Thermo-Transportbehälter 20L

D/A/CH**Instruction manual**

Thermo transport container 20L

GB/UK**Mode d'emploi**Conteneur isotherme 20L
pour le transport des aliments**F/B/CH****Gebruiksaanwijzing**

Thermisch transport container 20L

NL/B**Instrukcja obsługi**

Pojemnik termoizolacyjny do transportu 20L

PL**Инструкция по эксплуатации**

Термоконтейнер 20L

RUS**Інструкція обслуговування**

Термоконтейнер 20L

UA

Технические данные:

Название:	<ul style="list-style-type: none">• Термоконтейнер 20L
Номер изделия:	<ul style="list-style-type: none">• 100080
Материалы:	<ul style="list-style-type: none">• хромоникелевая сталь 18/10, сатинированная• крышка с 4 натяжными фиксаторами и силиконовой прокладкой• 1 держатель, 1 боковая перекидная ручка• вентиляционное отверстие• можно устанавливать один на другом
Объем:	<ul style="list-style-type: none">• 20 литров
Размеры:	<ul style="list-style-type: none">• Ø 370 мм; выс. 340 мм
Вес:	<ul style="list-style-type: none">• 6,0 кг

Список элементов

- ① Натяжной фиксатор
- ② Держатель
- ③ Емкость
- ④ Перекидная ручка
- ⑤ Крышка
- ⑥ Вентиляционное отверстие

Термоконтейнер предназначен для **транспортировки** холодных и теплых напитков или блюд.

Рекомендации для пользователя

- Распаковать термоконтейнер и полностью удалить упаковочный материал.
- Освободить натяжные фиксаторы и снять крышку с емкости.
- Емкость и крышку с силиконовой прокладкой тщательно помыть теплой водой и мягким моющим средством перед и после ее использования.
- Прополоскать чистой водой и оставить элементы для высыхания или вытереть их мягкой салфеткой.
- Пользоваться исключительно мягкими салфетками и никогда не использовать каких-либо острых проволочных мочалок, которые могли бы поцарапать поверхность прибора.
- Внешнюю поверхность термоконтейнера можно чистить общедоступными средствами для очистки сатинированной стали.
- Помытый термоконтейнер наполнить соответствующими холодными / горячими напитками или продуктами (макс. 20 литров), прикрыть крышкой и закрепить ее натяжными фиксаторами. Эти фиксаторы гарантируют безопасный транспорт напитков или продуктов.
- Двойные стенки термоконтейнера гарантируют хорошую изоляцию. Потеря температуры составляет ок. 6 °C в час.
- В случае необходимости открыть емкость и налить требуемое количество жидкости или изъять требуемое количество продуктов.
Для опорожнения термоконтейнера воспользоваться держателем и боковой перекидной ручкой (рис. справа).



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120