

Zmywarka GS M400 LP K



- ▶ Wymiary kosza: 400 x 400 mm
- ▶ Maks. wysokość szklanek: 305mm
- ▶ Wydajność/h: 60 koszy
- ▶ Czas pracy: 60 / 90 / 120 / 180sekund
- ▶ Zmywarka w zestawie z:
 - ✓ Pompa wspomagająca płukanie
 - ✓ Pompa wypompowująca
 - ✓ Płukanie na zimno
- ▶ Bezpośredni przegląd ustawień i obserwacja przebiegu programu płukania na małym wyświetlaczu
- ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody o temperaturze do 60°C
- ▶ Elastyczne cykle mycia dzięki 4 różnym programom mycia
- ▶ Szybka dostępność umytych naczyń do ponownego zastosowania dzięki dodatkowemu płukaniu na zimno

Opis

Zmywarka do naczyń o elastycznym zastosowaniu z funkcją dodatkowego płukania na zimno umożliwia szybką dostępność, zwłaszcza szklanek, jak również pozostałych umytych naczyń w kafeteriach, barach i kawiarniach. Mały wyświetlacz umożliwia przeglądanie ustawień oraz obserwację przebiegu programu w dowolnym momencie.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	3,2 kW 230 V 50 Hz
• Materiał:	Stal szlachetna
• Przyłącze urządzenia:	1 NAC
• Grzałka bojlera:	2,8 kW
• Grzałka zbiornika:	1,25 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Nie
• Wymiary kosza:	400 x 400 mm
• Cykl pracy:	60 / 90 / 120 / 180 sekund
• Wydajność na godzinę maks.:	60 koszy

▶ Dalej na następnej stronie


Zmywarka GS M400 LP K

- Samoczyszczenie: Nie
- Dodatkowe płukanie na zimno: Tak
- Podwójne ściany: Nie
- Pojemność zbiornika: 14,5 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 1,8 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: 3/4"
- Odpływ wody: Ø 20 mm
- Temperatura wody na dopływie: 5 °C do 60 °C
- W zestawie: 1 kubek na sztućce
1 wkład na spodki
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż odpływu wody
2 kosze uniwersalne
- ilość programów zmywania: : 4
- Wyświetlacz: Tak
- Drzwi dwusłenne: Tak
- Podświetlenie: Tak
- Wysokość szklanek maks.: 305 mm
- wymiary: szer. 450 x gł. 560 x wys. 696 mm
- waga: 34,2 kg



Zmywarka GS M400 LP K produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 400x400x135



- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki
Filiżanki
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109325
GTIN 4015613468303

Kosz na szklanki 400x400x185



- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Ilość przegród: 4
- Kolor: Biały
- Wersja: Nachylone
- Nadaje się do: Szklanki
Filiżanki
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109327
GTIN 4015613468327


Kosz na talerze 400x400x120



- Wielkość kosza: 400 x 400 mm
- Kolor: Biały
- Wersja: Uchwyty na talerze
- Nadaje się do: Talerze
- Ważna wskazówka: -
- Ilość przegród: 16
- Wysokość wewnętrzna: 52 mm

Nr art. 109326
GTIN 4015613468310

Kubek na sztucze do zmywarek



- Kolor: Kolor szary
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Średnica: 107 mm
- wymiary: szer. 107 x gł. 107 x wys. 119 mm
- waga: 0,1 kg

Nr art. 110318
GTIN 4015613432021

Zmywarka GS M400 LP K produkty dodatkowe

Układ pełnej deminerali. wody VK 500 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie całkowite
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- Poziom wydajności: 5.000 litrów / wkład przy 10° d (całkowita zawartość soli)
- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 109877
GTIN 4015613681580

Urządzenie do poler.szklanek



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Środek czyszczący do zmywarek P5kg



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
- Wersja: proszek
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173074
GTIN 4015613731872

Środek nabłyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Zmywarka GS M400 LP K produkty dodatkowe

Pompa dozująca środek myjący TG280



- Moc przyłączeniowa: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Kolor: Niebieski
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- Przepływ objętościowy: 0,28 L / h. do 2,8 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie impulsowe
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109518
GTIN 4015613432403

Pompa dozująca środek myjący LWG600



- Moc przyłączeniowa: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Montaż ścienny
- Przepływ objętościowy: 0,1 L / h. do 6 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- W zestawie: 1 zestaw złązek
- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 109547
GTIN 4015613506517

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600



- Moc przyłączeniowa: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Regeneracja: Okres

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Kolor szary
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974