


Lave-vaisselle GS M400 LP K



- ▶ Dimensions des paniers : 400 x 400 mm
- ▶ Hauteur max. des verres : 305 mm
- ▶ Rendement/h : jusqu'à 60 paniers
- ▶ Cycles : 60 / 90 / 120 / 180 secondes
- ▶ Lave-vaisselle avec
 - ✓ Pompe doseuse de produit de rinçage
 - ✓ Pompe à eau savonneuse
 - ✓ Rinçage à froid
- ▶ Aperçu direct des réglages et de l'avancement du programme grâce au petit écran
- ▶ Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- ▶ Lavage flexible grâce aux 4 programmes de lavage différents
- ▶ Vaisselle rapidement utilisable après le rinçage à froid

Description

Le lave-vaisselle pour verres utilisable de manière flexible avec rinçage à froid permet d'utiliser rapidement les verres après le lavage, mais convient également à la vaisselle des cafétérias, des bars et des cafés. Le petit écran permet de consulter les réglages et l'avancement du programme.

Caractéristiques

• Puissance :	3,2 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Acier inoxydable
• Raccord d'appareil :	1 NAC
• Chauffage du chauffe-eau :	2,8 kW
• Chauffage du réservoir :	1,25 kW
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pompe de vidange :	Oui
• Adoucisseur d'eau :	Non
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Non
• Dimensions du panier :	400 x 400 mm
• Durée de fonctionnement :	60 / 90 / 120 / 180 secondes
• Puissance / heure max. :	60 paniers

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle GS M400 LP K

- Nettoyage automatique : Non
- Rinçage à froid : Oui
- À double paroi : Non
- Contenance du réservoir : 14,5 litre(s)
- Consommation d'eau à 2 bars : 1,8 litre / rinçage
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : 3/4"
- Écoulement de l'eau : Ø 20 mm
- Température de l'arrivée d'eau : 5 °C à 60 °C
- Compris :
 - 1 égouttoir à couverts
 - 1 insert pour soucoupes
 - 1 tuyau d'arrivée d'eau
 - 1 tuyau d'évacuation de l'eau
 - 2 paniers universels
- Nombre de programmes de lavage : 4
- Écran d'affichage : Oui
- Porte à double paroi : Oui
- Encastrable : Oui
- Hauteur max. des verres : 305 mm
- Dimensions : L 450 x P 560 x H 696 mm
- Poids : 34,2 kg



Lave-vaisselle GS M400 LP K

Produits complémentaires

Casier universel 400x400x135



- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Gris
- Modèle : Plat
- Convient à : Verres, Tasses
- Remarque importante : -

Code-No. 109325
GTIN 4015613468303

Casier verres 400x400x185



- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné
- Convient à : Verres, Tasses
- Remarque importante : -

Code-No. 109327
GTIN 4015613468327

Casier assiette 400x400x120



- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Couleur : Blanc
- Modèle : Supports pour assiettes
- Convient à : Assiettes
- Remarque importante : -
- Nombre de compartiments : 16
- Hauteur intérieure : 52 mm

Code-No. 109326
GTIN 4015613468310

Gobelet couverts L-V



- Couleur : Gris
- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Diamètre : 107 mm
- Dimensions : L 107 x P 107 x H 119 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 110318
GTIN 4015613432021

Lave-vaisselle GS M400 LP K Produits complémentaires

Sys. de déminéralisati. totale VK 500 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation complète
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil
- Capacité de puissance : 5 000 litres / cartouche à 10° d (teneur totale en sel)
- Matériau : Plastique

Code-No. 109877
GTIN 4015613681580

Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Propriétés : Tissus des têtes de polissage en microfibres amovibles
- Compris : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Détergent pour lave-vaisselle P5kg



- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
- Modèle : En poudre
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non
- Sans phosphate : Non

Code-No. 173074
GTIN 4015613731872

Produit de rinçage F10L



- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Contenance : 10 litres
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Lave-vaisselle GS M400 LP K Produits complémentaires

Doseur de détergent de lavage TG280



- Puissance : 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Couleur : Bleu
- Modèle : Appareil encastrable
- Flux : de 0,28 L / h à 2,8 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par rythmeur
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -

Code-No. 109518
GTIN 4015613432403

Doseur de détergent de lavage LWG600



- Puissance : 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Couleur : Gris
- Modèle : Montage mural
- Flux : de 0,1 L / h à 6 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par conductance
- Compris : 1 set de raccordement
- Matériau : Plastique

Code-No. 109547
GTIN 4015613506517

Adoucisseur WEH1600



- Puissance : 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Affichage numérique : Oui
- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Régénération : Durée
- Raccord d'eau : 3/4"

Code-No. 109952
GTIN 4015613797762

Adoucisseur WEH1500



- Matériau : Plastique
- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Gris
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 40 °C
- Remarque importante : -

Code-No. 109901
GTIN 4015613800974