

## Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR



### Descripción

La parrilla de contacto "Panini-MDI", con plancha superior acanalada y plancha inferior lisa, ofrece todo lo que necesita una buena parrilla de contacto: planchas con una conductividad térmica óptima, diseño robusto y manejo sencillo e intuitivo mediante muletilla, pantalla digital, temporizador y señal acústica.

<0x22d1><0x22d1> LINK: Película del producto en YouTube.com

### Características

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| • Medidas placa de parrilla arriba:    | an. 340 x prof. 220 mm            |
| • Medidas placa de parrilla abajo:     | an. 360 x prof. 285 mm            |
| • Potencia nominal:                    | 2,2 kW   230 V   50/60 Hz         |
| • Depósito colector de grasa:          | Sí                                |
| • Rango de temperatura:                | 50 °C a 300 °C                    |
| • Regulación de la temperatura:        | Electrónico<br>En pasos de 0,1 °C |
| • Diseño superficie de parrilla:       | Arriba ranurada, abajo lisa       |
| • Incluye:                             | 1 cepillo de limpieza             |
| • Material planchas:                   | Hierro fundido<br>Esmaltado       |
| • Tope de la placa superior regulable: | No                                |
| • Cantidad zonas de parrilla:          | 1                                 |
| • Indicador digital:                   | Sí                                |
| • Temporizador:                        | Sí                                |
| • Índice de protección:                | IPX3                              |
| • Programación:                        | -                                 |

▶ Continúa en la siguiente página



- ▶ La parrilla de contacto completamente equipada
- ✓ Manejo sencillo y digital mediante muletilla
- ✓ Rango de temperatura: de 50°C a 300°C
- ✓ Temporizador (0:10 - 9:30 minutos)
- ✓ Señal acústica tras el tiempo programado
- ✓ Interruptor de encendido/apagado



- ▶ Planchas de hierro fundido: plancha superior acanalada, plancha inferior lisa
- ✓ Medidas de la plancha superior: an. 340 x prof. 220 mm
- ✓ Medidas de la plancha inferior: an. 360 x prof. 285mm
- ▶ Incluye:
  - ✓ 1 cepillo de limpieza



## Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR

- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Luz indicadora: Pre calentamiento  
Encendido/apagado
- Control: Muletilla MDI
- Características: Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo  
Función memoria  
Señal acústica al final del tiempo de asado (0:10 - 9:30 minutos)
- Medidas: an. 410 x prof. 400 x al. 200 mm
- Peso: 18,3 kg



## Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR

### Productos complementarios

#### Papel de horno 1/2 GN



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (12 dispensadores con 100 hojas cada uno)
- Apto para GN: Sí
- Formato por lámina: 1/2 GN, ancho 330 x prof. 270 mm
- Indicación importante: -
- Material: Papel
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C

Código: 150678  
GTIN 4015613596693

#### Papel de cocinar 1/1 GN



- Apto para GN: Sí
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 35 mm

Código: 150687  
GTIN 4015613711423