

Table réfrigérée S6-100 MA



Description

Caractéristiques

• Nombre de tiroirs :	6
• Tiroirs réfrigérés :	Oui
• Tiroirs de format standard :	1/1 GN
• Puissance :	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Pliage par dossier :	50 mm
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R134a
• Affichage numérique :	Oui
• Profondeur max. du récipient GN :	100 mm
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Remarque importante :	-
• Classe de climat :	4
• Matériau :	Acier au nickel-chrome
• Disponible sur demande :	Table réfrigérée avec roulettes

► Continuer à la page suivante

Table réfrigérée S6-100 MA

- | | |
|--|----------------------------|
| • Matériau du plan de travail : | Acier au nickel-chrome |
| • Dimensions tiroir : | L 299 x P 572 x H 110 mm |
| • Réglage de la température : | Thermostatique |
| • Commande : | Bouton |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| • Évaporation de l'eau de condensation : | Oui |
| • Thermostat : | Oui |
| • Classe d'efficacité énergétique : | C (EU No.2015 / 1094) |
| • Dimensions : | L 1 342 x P 700 x H 850 mm |
| • Poids : | 132 kg |



Table réfrigérée S6-100 MA

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195