

Lavavajillas US EcoPlus500 LPR



Descripción

El lavavajillas económico con un nivel de higiene excepcional: la desinfección térmica cumple las normas de higiene y deja la vajilla perfectamente limpia y esterilizada. La bomba de aclarado integrada garantiza unos resultados de enjuague consistentes y reduce el consumo de agua, energía, agentes de limpieza y agentes de aclarado.


Características

- Altura de platos máx.: 340 mm
- Puerta pared doble: Sí
- Apto para montaje bajo encimera: Sí
- Altura de vasos máx.: 340 mm
- Potencia nominal: 6,65 kW | 400 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Calefacción del calentador de agua: 6 kW
- Calefacción del tanque: 1,1 kW
- Luz indicadora: Encendido/apagado
Inicio/Parada
- Bomba de desagüe: Sí
- Descalcificador de agua: No
- Bomba dosificadora de abrillantador: Sí
- Interruptor de puerta: Sí
- Termostato de seguridad: Sí
- Bomba dosificadora de detergente: Sí
- Medidas cesta: 500 x 500 mm

► Continúa en la siguiente página



- Lavavajillas con desinfección térmica
 - ✓ Ciclo de lavado de 600 segundos
 - ✓ Temperatura del depósito: 65 °C
 - ✓ Temperatura del calentador de agua: 87 °C



- Rendimiento: hasta 60cestas/hora
- Tiempo de funcionamiento: 60/90/120/180/360/600segundos

- Capacidad del depósito: 10 litros

- Calefacción del depósito: 1,1 kW
- Calefacción del calentador de agua: 6 kW



- Manejo sencillo mediante la pantalla en color
- Consumo reducido
- Recomendamos una toma de agua caliente.

Lavavajillas US EcoPlus500 LPR



• Rendimiento máx. por hora:	60 cestas
• Autolimpieza:	Sí
• Enjuague en frío:	No
• Pared doble:	Sí
• Capacidad del tanque:	10 litro(s)
• Presión del agua:	2 - 4 bar
• Entrada de agua:	G 3/4" M
• Salida de agua:	Ø 24 mm
• Incluye:	1 cesta universal (an. 500 x prof. 500 x al. 105 mm) 1 cesta para platos (an. 500 x prof. 500 x al. 105 mm) 1 cesta para cubiertos (Ø 120 mm, al. 120 mm) 1 tubo flexible de entrada 1 tubo flexible de salida
• Indicación importante:	-
• Pantalla indicadora:	En 9 idiomas Temperatura y estado del depósito Temperatura y estado del calentador de agua Código y nombre del programa Pantalla en color de 2,8 pulgadas Acero inoxidable 18/10
• Material:	530 x 325 mm
• Dimensiones de bandeja máx.:	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 segundos
• Ciclo de lavado:	7 preprogramados
• Cantidad de programas de lavado:	1 configurable
• Temperatura del agua entrada:	10 °C a 55 °C
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Consumo de agua con 2 bar:	3,5 litros / ciclo de lavado
• Características:	Desinfección térmica conforme a las normas DIN 10512, Spec 10534 Parada térmica con sistema de ahorro de energía Menú de control en varios idiomas Sistema de autodiagnóstico Puerta con resorte Filtro plano Bomba de aclarado con depósito de separación
• Medidas:	an. 600 x prof. 645 x al. 850 mm
• Peso:	71 kg

Lavavajillas US EcoPlus500 LPR

Productos complementarios

Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos
Tazas

Código: 5301
GTIN 4015613653952

Cesta para cubiertos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Cubiertos
- Indicación importante: -

Código: 5302
GTIN 4015613653969

Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas
Platos

Código: 5303
GTIN 4015613653976

Cesta para cubiertos, 8 compartimentos



- Material: Plástico
- Apilable: Sí
- Indicación importante: -
- Características: -
- Dimensiones cesta: 430 x 210 mm
- Cantidad compartimentos: 8
- Color: Marrón

Código: 5305
GTIN 4015613653990

Lavavajillas US EcoPlus500 LPR

Productos complementarios

Abrillantador F10kg



- Diseñado para: Lavavajillas comerciales
Lavavajillas domésticos
Hornos convección y vapor
- Diseño: Líquido
- Valor ph: 2,1
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí

Código: 173072
GTIN 4015613731865


Descalcificador de agua WEH1600



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952
GTIN 4015613797762

Cesto para vasos reutilizab. 500x500x235



- Material: Acero
Recubierto
- Altura interior: 190 mm
- Tamaño compartimento: 90 x 90 mm
- Indicación importante: -
- Apilable: No
- Características: apto para vasos de hasta 190 mm de altura

Código: 109330
GTIN 4015613836584

Descalcificador de agua WEH1500



- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada desde: 1 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Aprox. disponible en semana: 05 / 2024
- Color: Gris
- Indicación importante: -

Código: 109901
GTIN 4015613800974

Lavavajillas US EcoPlus500 LPR

Productos complementarios

Descalcificador de agua WEH1350



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 40 °C
- Color: Gris

Código: 109889
GTIN 4015613615158