

Combi-steamer Silversteam P-5111D



Beschrijving

Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combisteamer Silverstream P 5 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering spreken gewoon voor zich.

Kenmerken

- | | |
|---|---|
| • Vermogen: | 7,7 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C |
| • Besturing: | Touch |
| • Functies: | Convectie
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe insputting |
| • Rekcontrole: | Ja |
| • Continu gebruik: | Ja |
| • Dampafzuiging: | Ja |
| • Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: | Aan de zijkant |
| • USB-aansluiting: | Aan de zijkant |
| • Ventilatorsnelheid: | 3-traps |

► Ga verder op de volgende pagina



- Combisteamer Silversteam P
- ✓ Met hoog vermogen
- ✓ Tot 5 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



- Rekcontrole
- ✓ Voor een programmaselectie per slot

- Voordelen van de serie Silversteam
- ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- ✓ Gereduceerde kooktijden tot 16 %
- ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes



- Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen



- Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

Combi-steamer Silversteam P-5111D

- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 5
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Wateraansluiting: 3/4"
- Tijdstelling: van 0 tot 599 minuten
- Materiaal gaaruimte: CNS 18/10
- Aantal ventilatoren: 1
- Eigenschappen: Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
Gereduceerde kooktijden met tot 16 %
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
- LED-indicator: Stomen
Delta-T-garen
Gaarfasen
Kerntemperatuur
Ventilatorsnelheid
Programma
Temperatuur
Tijd
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN
1 watertoevoerslang
- Op aanvraag leverbaar: -
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam
- Temperatuurregeling: Traploos
- Binnenverlichting: Ja
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Werkingmodus: Elektro
- Met reinigingssysteem: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 890 x D 835 x H 675 mm
- Gewicht: 84,6 kg



Combi-steamer Silversteam P-5111D

Ergänzungsprodukte

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Kookmand 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Onderstel Silversteam 110

CNS
18/10



- Aantal roosters: 10
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 6
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: Chroomnikkelstaal


Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Combi-steamer Silversteam P-5111D

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 6040

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Kleur: Zilver
- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051