

Frigorífico con puertas cris. 1400 GN210



Descripción

La sólida construcción de acero inoxidable con un diseño atractivo, las puertas de cristal con marco de aluminio y la iluminación LED de alta calidad cumplen todos los requisitos para una presentación perfecta de los productos. Este frigorífico de dos puertas con estantes en formato 2/1 GN seduce a los clientes para que realicen compras impulsivas.

Características

- Gastronorm: 2/1 GN
- Medidas de los estantes: ancho 530 x prof. 640 mm
- Material: Aluminio
- Cristal frontal: Acero inoxidable
- Material interior: Ribeteado / con borde
- Indicación importante: Acero inoxidable
- Tipo de vidrio: -
- Color: Cristal doble
- Vidrio de seguridad: Plateado
- Capacidad: Sí
- Distancia entre los elementos de inserción: 922 litro(s)
- Refrigeración: 55 mm
- Rango de temperatura: Convección
- Regulación de la temperatura: -2 °C a 8 °C
- Termostato: En pasos de 1 °C
- Aislamiento: Sí
- Aislamiento: Poliuretano, 60 mm

▶ Continúa en la siguiente página

▶ Capacidad: 922 litros



▶ 3 estantes por puerta

✓ Medidas: an. 530 x prof. 640mm

✓ Gastronorm: 2/1 GN

✓ Estantes de altura ajustable



▶ Con cierre



▶ Pantalla digital

▶ Iluminación LED

✓ Conmutable por separado

Frigorífico con puertas cris. 1400 GN210

• Pantalla publicitaria:	No
• Refrigerante:	R600a / 0,100 kg
• Clase climática:	4
• Temperatura ambiente:	10 °C a 32 °C
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Clase de eficiencia energética:	B (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía:	1308 kWh / año
• GWP:	3
• Función de descongelación automática:	Sí
• Tipo de bandejas:	Rejilla, con recubrimiento de plástico
• Cantidad bandejas:	6
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Con rieles de precios:	No
• Bloqueable:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Control:	Electrónico
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Cantidad puertas:	2
• Tope de la puerta:	Izquierda / Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	Encendido/apagado
• Características:	Iluminación: LED, conmutable por separado Parada del ventilador al abrir la puerta Puerta de cierre automático
• Potencia nominal:	0,207 kW 230 V 50 Hz
• Ajuste de altura:	2040 mm a 2115 mm
• Medidas:	an. 1.320 x prof. 835 x al. 2.040 mm
• Peso:	166,5 kg



Frigorífico con puertas cris. 1400 GN210

Productos complementarios

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Diseñado para: Limpieza manual de superficies muy sucias

Código: 173278
GTIN 4015613767918

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT




- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Termómetro A250

STAINLESS
STEEL



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable
Plástico
- Color: Blanco
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043
GTIN 4015613664279

Termómetro A300

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262

Frigorífico con puertas cris. 1400 GN210

Productos complementarios


Termómetro A500



- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C
- Diseñado para: Medición de temperatura ambiente
Neveras / congeladores

Código: 292049
GTIN 4015613664286

Rejilla 2/1GN



- Gastronorm: 2/1 GN
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 650 x al. 21 mm
- Peso: 2 kg

Código: 700487
GTIN 4015613587202