

Холодильний стіл для піци G-S7T2



Опис

Холодильний стіл для піци G-S7T2 із 7 висувними ящиками для тістових заготовок і великою гранітною стільницею є ідеальним центральним елементом будь-якої піцерії. Холодильна шафа з 2 дверцятами зберігає інгредієнти свіжими та готовими до використання.

Особливості

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діапазон температур: -2 °C до 8 °C
- Матеріал: граніт
- Важлива вказівка: контейнери для тіста (600 x 400 x 70 mm) поміщаються в шухляді
- Регулювання температури: електронно
- Керування: Електронний
- Кількість вставок: 9
- Відстань між вставками: 55 мм
- Кріплення дверей змінне: ні
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
- Кількість шухляд: 7
- Розміри висувного ящика: Ш 415 x Г 620 x В 70 мм
- Кріплення дверей: Праворуч
Ліворуч
- Бортик: 140 мм
- Кліматичний клас: 4
- Охолоджувач: R290 / 0,095 кг

► Продовження на наступній сторінці



► Велика гранітна робоча поверхня



► 3 бортиками з 3боків



► Оснащено:

- ✓ 7 шухляд для тістових заготовок
- ✓ 1 холодильна шафа з 2 дверцятами



► Оптимально поєднується з холодильною вітриною GL3-2005

Холодильний стіл для піци G-S7T2

• Цифрова індикація:	так
• Вид дверей:	Двостулкові двері
• Випаровування талої води:	так
• Вимикач:	так
• Термостат:	так
• Кількість дверей:	2
• Кількість шаф:	1
• Розміри шафи:	Ш 400 x Г 600 x В 560 мм
• Шафи охолоджуються:	так
• Шухляди охолоджуються:	ні
• Стандартний формат шухляд:	1/1 GN
• Стандартний формат шаф:	600 x 400 мм
• Матеріал робочої поверхні:	граніт
• Охолодження холодильного столу:	Компресор
• Не входить до комплекту поставки:	-
• Об'єм:	360 л
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Поворотні колеса:	6 напрямних роликів, 3 регульованих
• Носівна здатність на вставку макс.:	30 кг
• Властивості:	Оптимально поєднується з холодильною вітриною GL3-2005
• Стан постачання:	Готове до монтажу
• Підключення:	0,29 кВт 230 В 50 Гц
• В комплекті:	-
• Розміри:	Ш 2 015 x Г 795 x В 975 мм
• Вага:	305,4 кг



Холодильний стіл для піци G-S7T2

Дополнительные аксессуары


Вітрина холодильна для гастроєм GL3-2005



- Матеріал: Високоякісна сталь
Скло
- Підключення: 0,13 кВт | 230 В | 50 Гц
- Переднє скло: 3і скошеними краями
- В комплекті: 4 ніжки для загвинчування
- Важлива вказівка: 10 штанг: Довжина 270 мм, Ширина 20 мм
- Важлива вказівка: -

Артикул 200298
GTIN 4015613806587


Напрявні G-S7T2-2



- Комплект, що складається з: 2 напрямні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Підходить для: Охолоджувальний стіл для піци G-S7T2
- Важлива вказівка: Для додаткового місця на полиці потрібна Вставна решітка G-S7T2
- Властивості: -
- Розміри: Ш 44 x Г 699 x В 11 мм

Артикул 200299
GTIN 4015613841571

Вставна решітка G-S7T2



- Матеріал: 3 пластиковим покриттям
сталь
- Важлива вказівка: Для додаткової полиці потрібна Напрявні G-S7T2-2
- Розміри: Ш 470 x Г 629 x В 50 мм
- Вага: 1,42 кг

Артикул 200300
GTIN 4015613841588