

Посудомийна машина US EcoPlus500 LPR



Опис

Економний прилад із особливо високим рівнем гігієни: термічна дезінфекція відповідає гігієнічним стандартам і забезпечує ідеально чистий посуд без мікробів. Убудований промивний насос забезпечує стабільні результати ополіскування, а також зменшує споживання води, енергії, мийних засобів й ополіскувачів.


Особливості

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Тарілки, висота макс.: | 340 мм |
| • Двері подвійні: | так |
| • Здатність вбудовування під поверхню стола: | так |
| • Склянки, висота макс.: | 340 мм |
| • Підключення: | 6,65 кВт 400 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | 3 НАС |
| • Нагрівання бойлера: | 6 кВт |
| • Нагрівання бака: | 1,1 кВт |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн.
Запуск/Зупинка |
| • Насос лужного розчину: | так |
| • Пом'якшувач води: | ні |
| • Дозувальний насос ополіскувача: | так |
| • Вимикач контакту дверей: | так |
| • Запобіжний термостат: | так |
| • Дозувальний насос чищення: | так |
| • Розмір кошика: | 500 x 500 мм |

► Продовження на наступній сторінці



- Посудомийна машина з термічною дезінфекцією
- ✓ Процес миття з часом роботи 600 секунд
- ✓ Температура бака: 65 °C
- ✓ Температура бойлера: 87 °C



- Продуктивність/год.: до 60 кошиків
- Час роботи: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 секунд

- Вміст бака: 10 л

- Нагрівання бака: 1,1 кВт
- Нагрівання бойлера: 6 кВт



- Просте керування завдяки кольоровому дисплею
- Економічна у споживанні
- Рекомендуємо підключення гарячої води

Посудомийна машина US EcoPlus500 LPR

• Продуктивність / година макс.:	60 кошиків
• Самоочищення:	так
• Холодне додаткове полоскання:	ні
• Подвійні стінки:	так
• Вміст бака:	10 л
• Тиск води:	2 - 4 бар
• Подача води:	G 3/4" M
• Злив води:	Ø 24 мм
• В комплекті:	1 універсальний кошик (Ш 500 x Г 500 x В 105 мм) 1 кошик для тарілок (Ш 500 x Г 500 x В 105 мм) 1 кошик для столових приборів (діаметр 120 мм, В 120 мм) 1 шланг подачі води 1 відвідний шланг
• Важлива вказівка:	-
• Індикація дисплея:	9 мов Температура та стан бака Температура та стан бойлера Код та назва програми Кольоровий дисплей, 2,8 дюймів
• Матеріал:	CNS 18/10
• Розмір таці макс.:	530 x 325 мм
• Час роботи:	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 секунд
• Кількість програм миття:	7 попередньо запрограмованих 1 програмована
• Температура подачі води:	10 °C до 55 °C
• Захист від роботи насухо:	так
• Вимикач:	так
• Споживання води при 2 бар:	3,5 л / Хід процесу полоскання
• Властивості:	Термічна дезінфекція відповідно до стандартів DIN 10512, Spec 10534 Термостоп із енергозберігаючою системою Багатомовне меню керування Система самодіагностики Двері з пружинами Поверхнєве сито Промивний насос із буферною ємністю
• Розміри:	Ш 600 x Г 645 x В 850 мм
• Вага:	71 кг



Посудомийна машина US EcoPlus500 LPR

Дополнительные аксессуары

Універсальний кошик 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки, Чашки

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Кошик для столових приборів 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Столові прибори
- Важлива вказівка: -

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Кошик для тарілок 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Палець
- Призначений для: Підноси, Тарілки

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Підставка для столових приборів, 8 відсі



- Матеріал: Пластик
- Можливість штабелювання: так
- Важлива вказівка: -
- Властивості: -
- Розмір кошика: 430 x 210 мм
- Кількість відсіків: 8
- Колір: Коричневий

Артикул 5305
GTIN 4015613653990

Посудомийна машина US EcoPlus500 LPR

Дополнительные аксессуары

Ополіскувач F10kg



- Підходить для: Промислові посудомийні машини
Побутові посудомийні машини
Пароконвектомат
- Модель: Рідина
- Значення Ph: 2,1

Артикул 173072
GTIN 4015613731865


Установка пом'якшення води WEN1600



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 35 °C
- Колір: Білий
- Важлива вказівка: -
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Кошик для багаторазових стак 500x500x235



- Матеріал: сталь
з покриттям
- Внутрішня висота: 190 мм
- Розмір відсіка: 90 x 90 мм
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: ні
- Властивості: підходить для стаканів висотою до 190 мм

Артикул 109330
GTIN 4015613836584

Установка пом'якшення води WEN1500



- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води від: 1 °C
- Підключення води: 3/4"
- Очікується прибіл. на календ. 05 / 2024
тижні на склад м. Зальцкоттен,
Німеччина:
- Колір: Сірий

Артикул 109901
GTIN 4015613800974

Посудомийна машина US EcoPlus500 LPR

Дополнительные аксессуары

Установка пом'якшення води WEN1350



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 40 °C
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Можливості налаштування: Інтервал

Артикул 109889
GTIN 4015613615158