

Kuchenka indukcyjna 4P 50-1 TCK



Opis

Do przyrządzania potraw na oczach gości lub jako stały element kuchni – kuchenka indukcyjna 4P 50-1 TCK jako urządzenie nabołowe wyróżnia się eleganckim wyglądem i całkowitą mocą 20 kW. Wyposażona w 4 duże pola grzewcze do garnków o maks. średnicy 280 mm i posiadająca możliwość regulacji za pomocą poziomów mocy lub temperatury jest niezawodnym towarzyszem w kulinarnej przygodzie.

Cechy

- Materiał: Stal szlachetna
- Moc przyłączeniowa: 20 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Moc pola grzewczego z przodu z lewej strony, maks.: 5000 W
- Ważna wskazówka: Minimalna średnica garnka 160 mm, maks. średnica garnka 280 mm
- Moc pola grzewczego z tyłu z lewej strony, maks.: 5000 W
- Moc pola grzewczego z przedniego z prawego, maks.: 5000 W
- Moc pola grzewczego z tyłu z prawego strony, maks.: 5000 W
- Przyłącze urządzenia: 2 x 3 NAC
- Sterowanie: Pokrętło
Dotykowo
- Średnica pola grzewczego z przodu z lewej strony: 280 mm
- Ilość pól grzewczych: 4

► Dalej na następnej stronie



► Urządzenie nabołowe o uniwersalnym zastosowaniu



► Możliwość regulacji grzania za pośrednictwem stopni mocy lub temperatury



► Obsługa za pomocą pokrętła i dotykowo



► Do garnków o średnicy maks. 280 mm

Kuchenka indukcyjna 4P 50-1 TCK

- Średnica pola grzewczego z tyłu z lewej strony: 280 mm
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Średnica pola grzewczego z przodu z prawego: 280 mm
- Lampka kontrolna: -
- Średnica pola grzewczego z tyłu z prawego: 280 mm
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 720 x gł. 760 mm
- Ilość stopni temperatury: 10
- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- Timer: Nie
- Bagnetowa sonda temperatury: nie
- Kolor: Czarny
Srebrny
- Nadaje się do zabudowy: Nie
- Detekcja garnka: Tak
- Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): Nie
- Ilość stopni mocy: 10
- Właściwości: -
- Materiał powierzchni grzewczej: Szkło
- Regulacja w zakresie od: Moc
Temperatura
- wymiary: szer. 792 x gł. 900 x wys. 234 mm
- waga: 38,4 kg



Kuchenka indukcyjna 4P 50-1 TCK

produkty dodatkowe

Patelnia E240-D1



- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 240 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 190 mm
- Wysokość patelni: 75 mm

Nr art. 100457
GTIN 4015613773223

Garnek E10,4L-SG1



- uchwyt zdejmowany: Nie
- W zestawie: 1 pokrywa
- Średnica wewnętrzna: 300 mm
- Pojemność: 10,4 l
- Średnica powierzchni roboczej: 250 mm
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- Przystosowany do indukcji: Tak

Nr art. 100453
GTIN 4015613773193

Zestaw garnków T4



- Skład zestawu: 4 garnki z pokrywą
- Garnek 1: pojemność 8 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 24 cm, wysokość 20 cm
- Garnek 2: pojemność 9 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 26 cm, wysokość 20,5 cm
- Garnek 3: pojemność 13 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 28 cm, wysokość 22,5 cm

Nr art. A130441
GTIN 4015613403977

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173278
GTIN 4015613767918

Kuchenka indukcyjna 4P 50-1 TCK

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173280
GTIN 4015613761183

Podstawa 4P 3550-1 TCK



- Materiał: Stal szlachetna
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Przewidywany termin wysyłki z magazynu Salzkotten około tygodnia: 09 / 2024
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 105770
GTIN 4015613841786