

## Індукційна плита 4Р 50-1 ТСК



### Опис

Індукційна плита 4Р 50-1 ТСК вражає як настільний пристрій з елегантним зовнішнім виглядом із загальною потужністю 20кВт, незалежно від того, чи встановлена вона на передній панелі, чи як стаціонарний пристрій у кухонному приміщенні. Оснащена 4 великими конфорками для каструль діаметром до 280мм і можливістю перемикачання між рівнями потужності та температури, вона є надійним помічником.

### Особливості

- |                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| • Матеріал:                                    | Високоякісна сталь                                                        |
| • Підключення:                                 | 20 кВт   400 В   50-60 Гц                                                 |
| • Потужність конфорки попереду ліворуч, макс.: | 5000 Вт                                                                   |
| • Важлива вказівка:                            | Мінімальний діаметр каструлі 160 мм, максимальний діаметр каструлі 280 мм |
| • Потужність конфорки позаду ліворуч макс.:    | 5000 Вт                                                                   |
| • Потужність конфорки попереду праворуч макс.: | 5000 Вт                                                                   |
| • Потужність конфорки позаду праворуч макс.:   | 5000 Вт                                                                   |
| • Підключення приладів:                        | 2 x 3 NAC                                                                 |
| • Керування:                                   | Ручка<br>Touch                                                            |
| • Діаметр конфорки попереду ліворуч:           | 280 мм                                                                    |
| • Кількість конфорок:                          | 4                                                                         |
| • Діаметр конфорки позаду ліворуч:             | 280 мм                                                                    |
| • Вид конфорок:                                | Індукція                                                                  |
| • Діаметр конфорки попереду праворуч:          | 280 мм                                                                    |

► Продовження на наступній сторінці



► Настільний пристрій для гнучкого використання



► Регулювання нагріву за допомогою рівнів потужності чи температури



► Керування за допомогою перемикача та дотику



► До діаметра каструлі 280мм

## Індукційна плита 4Р 50-1 ТСК

- Контрольна лампочка: -
- Діаметр конфорки позаду праворуч: 280 мм
- Розміри скляного поля: Ш 720 x Г 760 мм
- Кількість рівнів температури: 10
- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Захист від перегрівання: так
- Цифрова індикація: так
- Інтервал налаштування температури: 20 °C
- Вимикач: ні
- Таймер: ні
- Датчик температури всередині: Ні
- Колір: Чорний  
Срібний
- Можливість вбудовувати: ні
- Розпізнавання каструль: так
- Кнопка блокування (Захист від дітей): ні
- Кількість рівнів потужності: 10
- Властивості: -
- Матеріал варильної поверхні: скло
- Регулювання від: Потужність  
Температура
- Розміри: Ш 792 x Г 900 x В 234 мм
- Вага: 38,4 кг



## Індукційна плита 4Р 50-1 ТСК

### Дополнительные аксессуары

#### Сковорода E240-D1



- Матеріал ручки: Високоякісна сталь
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Ручка знімається: ні
- Підходить для індукції: так
- Внутр. діаметр: 240 мм
- Діаметр поверхні встановлення: 190 мм
- Висота сковороди: 75 мм

Артикул 100457  
GTIN 4015613773223

#### Каструля E10,4L-SG1



- Ручка знімається: ні
- В комплекті: 1 кришка
- Внутрішній діаметр: 300 мм
- Об'єм: 10,4 л
- Діаметр поверхні встановлення: 250 мм
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Підходить для індукції: так

Артикул 100453  
GTIN 4015613773193

#### Комплект кастрюль T4



- Комплект, що складається з: 4 каструлі з кришкою
- Каструля 1: об'єм 8 л, Ø площі встановлення 24 см, висота 20 см
- Каструля 2: об'єм 9 л, Ø поверхні встановлення 26 см, висота 20,5 см
- Каструля 3: об'єм 13 л, Ø поверхні встановлення 28 см, висота 22,5 см

Артикул A130441  
GTIN 4015613403977

#### Очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278  
GTIN 4015613767918

## Індукційна плита 4Р 50-1 ТСК

### Дополнительные аксессуары

#### Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183

#### Підставка 4Р 3550-1 ТСК



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Очікується прибіл. на календ. 09 / 2024
- тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина:
- Важлива вказівка: -

Артикул 105770  
GTIN 4015613841786