

Frigorífico con puerta de crist. 302L WB



Descripción

Destaque la publicidad y la información sobre los productos: la pantalla publicitaria iluminada es llamativa y despierta el interés, ya sea en una tienda, en un comedor o en una sala para invitados. De esta manera, mediante un logotipo o información general, se puede mostrar publicidad dirigida. El hecho de que el contenido sea directamente visible desde el exterior también fomenta las compras impulsivas.

Características

- Material:
 - Acero
 - Esmaltado
 - Vidrio
 - Plástico (ABS)
- Cristal frontal:
 - Ribeteado / con borde
- Medidas de los estantes:
 - ancho 500 x prof. 400 mm
- Vidrio de seguridad:
 - Sí
- Indicación importante:
 -
- Material interior:
 - Plástico (ABS)
- Color:
 - Blanco
- Tipo de vidrio:
 - Cristal doble
- Incluye:
 - 1 termómetro para colgar en el interior
- Capacidad:
 - 388 litro(s)
- Contenido útil:
 - 302 litro(s)
- Refrigeración:
 - Estática con 1 ventilador
- Rango de temperatura:
 - 0 °C a 10 °C
- Regulación de la temperatura:
 - Mecánico

► Continúa en la siguiente página



► Contenido: 302 litros



► Pantalla publicitaria:

- ✓ Iluminación LED
- ✓ Para etiquetas adhesivas, medidas máx.: an. 600 x al. 155 mm
- ✓ Para impresiones, medidas máx.: an. 495 x al. 130 mm

► Clase climática: 4



- 5 estantes regulables en altura
- ✓ Medidas: an. 500 x prof. 400mm

► Función de descongelación automática



► Iluminación LED

► Con cierre



Frigorífico con puerta de crist. 302L WB

• Regulación de la temperatura:	Continua
• Termostato:	Sí
• Aislamiento:	Ciclopentano C5H10, 45 mm
• Pantalla publicitaria:	Iluminación: LED Para etiquetas adhesivas, medidas máx.: an. 600 x al. 155 mm Para impresiones, medidas máx.: an. 495 x al. 130 mm R600a / 0,052 kg
• Refrigerante:	3
• GWP:	4
• Clase climática:	16 °C a 30 °C
• Evaporación del agua condensada:	No
• Clase de eficiencia energética:	D (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía:	642 kWh / año
• Función de descongelación automática:	Sí
• Tipo de bandejas:	Rejilla, con recubrimiento de plástico
• Cantidad bandejas:	5
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Con rieles de precios:	No
• Bloqueable:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Indicador digital:	No
• Control:	Interruptor basculante
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Cantidad puertas:	1
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Luz indicadora:	-
• Características:	1 ventilador Iluminación LED con pantalla publicitaria conmutable por separado 2 ruedas, 2 patas
• Potencia nominal:	0,155 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 600 x prof. 580 x al. 1.845 mm
• Peso:	55,6 kg



Frigorífico con puerta de crist. 302L WB

Productos complementarios

Termómetro A300

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Cámaras frigorífica
- Rango de temperatura: -30 °C a 30 °C
- Diseño: Análogo

Código: 292048
GTIN 4015613664262

Termómetro A500




- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigorífica
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C
- Diseñado para: Medición de temperatura ambiente
Neveras / congeladores

Código: 292049
GTIN 4015613664286

Termómetro A250

STAINLESS
STEEL



- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable
Plástico
- Color: Blanco
Plateado
- Diseño: Análogo

Código: 292043
GTIN 4015613664279