

Холодильный шкаф 302L WB



Описание

Эффектно преподнесите свою рекламу и важную информацию: рекламный дисплей с подсветкой привлекает внимание и вызывает интерес— идеально подходит для использования в магазине, столовой или помещении для приема гостей. Размещение логотипа или общей информацией позволяет целенаправленно использовать вашу рекламу. Выставленные на обзор продукты питания побуждают к импульсивным покупкам дополнительно.

Особенности

- Материал:
 - Сталь
 - Лакированная
 - Стекло
 - Пластик АБС (ABS)
- Передняя панель:
 - Окантовано / в раме
- Габариты полок:
 - Ш 500 x Г 400 мм
- Предохранительное стекло:
 - да
- Важная информация:
 -
- Материал внутри:
 - Пластик АБС (ABS)
- Цвет:
 - Белый
- Вид остекления:
 - Двойное остекление
- В комплекте:
 - 1 термометр, можно повесить внутри
- Объем:
 - 388 л
- Полезный объем:
 - 302 л
- Охлаждение:
 - Статическое с 1 вентилятором
- Диапазон температуры:
 - 0 °C до 10 °C
- Регулирование температуры:
 - Механически

► Продолжение на следующей странице



► Объем: 302 л



► Рекламный дисплей:

- ✓ Светодиодное освещение
- ✓ Для наклеек, размеры макс.: Ш 600 x В 155 мм
- ✓ Для печатной рекламы, размеры макс.: Ш 495 x В 130 мм

► Климатический класс: 4



► 5 промежуточных полок с регулированием высоты

- ✓ Размеры: Ш 500 x Г 400 мм

► Автоматическая функция размораживания



► Светодиодная подсветка

► Возможность запирания

Холодильный шкаф 302L WB

• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Термостат:	да
• Изоляция:	Циклопентан C5H10, 45 мм
• Рекламный дисплей:	Освещение светодиодное Для наклеек, размеры макс.: Ш 600 x В 155 мм Для печатной рекламы, размеры макс.: Ш 495 x В 130 мм R600a / 0,052 кг
• Хладагент:	3
• ПГП:	4
• Климатический класс:	16 °C до 30 °C
• Температура окружающей среды:	нет
• Испарение талой воды:	нет
• Класс энергоэффективности:	D (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление:	642 кВтч / год
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Вид полок:	Решетка, с пластиковым напылением
• Количество полок:	5
• Полки с регулированием высоты:	да
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Цифровая индикация:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	1 вентилятор Освещение светодиодное, включается отдельно с рекламным дисплеем 2 ролика, 2 ножки
• Мощность:	0,155 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 600 x Г 580 x В 1 845 мм
• вес:	55,6 кг



Холодильный шкаф 302L WB

Дополнительные аксессуары

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500




- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C
- Рассчитано для: Измерение температуры в помещении

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279