

Eiswürfelbereiter C25



Beschreibung

Features

- Wasserablauf: Ø 25 mm
- Anschlusswert: 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Lichtgrau
- Produktion max.: 25 kg / 24 Std.
- Kühlmittel: R134a / 0,130 kg
- Eigenschaften: -
- Wichtiger Hinweis: Abstand zu allen Seiten mindestens 10 cm
- Fassungsvermögen Vorratsbehälter: 6 kg
- Einbaufähig: Nein
- Kühlung: Luftgekühlt
- Ausführung Eiswürfel: Kegelform (Hohlkegel)
- Klimaklasse: ST
- Kontrollleuchte: Ja
- Steuerung: Knopf
- Füllstandssensor: Ja

► Weiter auf der nächsten Seite

Eiswürfelbereiter C25

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| • Herstellung mittels: | Paddelsystem |
| • Inklusive: | - |
| • Material: | Edelstahl |
| • Anzahl Eiswürfelgrößen: | 1 |
| • Eiswürfelgröße: | Ø 26 mm, Höhe 40 mm, 16-18 g |
| • Produktion / Arbeitsgang: | 20 Eiswürfel |
| • Unterbaufähig: | Nein |
| • Maße: | B 400 x T 560 x H 685 mm |
| • Gewicht: | 28,2 kg |



Eiswürfelbereiter C25 Ergänzungsprodukte

Eiscrusher 4ICE+



STAINLESS
STEEL



- Farbe: Silber
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Fassungsvermögen Auffangbehälter: 1,75 kg
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 135023
GTIN 4015613683171

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Probeentnahnehahn: Ja
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597