

Chafing dish 2/3 Flexible



Beskrivning

Induktion eller glaskeramik – Chafing Dish i GN-format 2/3 för flexibel användning på inbyggnadsplatta. Det avtagbara locket underlättar utbytet av GN-kantinen på bufféer, i lunchmat-salar eller vid front-cooking.

Funktioner

- Djup GN-kantin max.: 65 mm
- Volym: 5,2 Liter
- Uppvärmningssätt: Externt, med en jämn inbyggnadsplatta med induktion eller glaskeramik
- Stapelbar: nej
- Färg: Silver
- Med handtag: ja
- GN-kompatibel: ja
- Funktioner: Varmhållning
- Egenskaper: Temperaturreglering via extern matlagingsyta
- Material: Lift-Up-anordning för GN-behållare
- Lockegenskaper: Rostfritt stål
- Med tittfönster
- Soft-Close-mekanik (hydrauliskt lockgångjärn)
- Kan tas av, med handtag
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material handtag: Rostfritt stål
- Kromat

► Fortsätt på nästa sida



- Obegränsade möjligheter
- ✓ Chafing dish kan användas i kombination med en extern platta
- ✓ Volym: 5,2 liter
- ✓ 1 GN-kantin 2/3 GN, 65 mm djup



- Induktion eller glaskeramik
- ✓ Temperaturen kan regleras via den externa inbyggnadsplattan



- Soft-Close-mekanik
- ✓ Avtagbart lock med tittfönster



- Lift-Up-anordning
- ✓ Enkel urtagning av GN-kantinen

Chafing dish 2/3 Flexible

- Viktig information:
- Material lock:

- Inklusive:
- Mått:
- Vikt:

För apparatanvändning krävs en extern platta
Rostfritt stål
Kromat
Glas
1 GN-kantin 2/3 GN, 65 mm djup, Rostfritt stål
B 400 x D 425 x H 202 mm
5,45 kg



Chafing dish 2/3 Flexible Lägg till på produkter

Varmhållningsplatta med induktion IW10



- Anslutningsvärde: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 50 °C till 100 °C
- Styrning: Vred
- Kontrollampa: -
- Överhettningsskydd: ja
- Timer: nej

Art.nr: 114366
GTIN 4015613714806

Induktionsvarmhållningsplatta IW10-EBBF



- Diameter varmhållningsplatta: 280 mm
- Anslutningsvärde: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 50 °C till 100 °C
- Styrning: Elektronisk
Touch
- Kontrollampa: Driftsklar

Art.nr: 105996
GTIN 4015613715421

Varmhållningsplatta med induktion IW10-E



- Anslutningsvärde: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 40 °C till 100 °C
- Styrning: Elektronisk
Touch

Art.nr: 114367
GTIN 4015613715704

Varmhållningsplatta med indukti IW3-EBBF



- Diameter varmhållningsplatta: 195 mm
- Anslutningsvärde: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 40 °C till 95 °C
- Kontrollampa: -
- Mått glasfält: B 280 x D 280 mm
- Överhettningsskydd: ja

Art.nr: 105864
GTIN 4015613746821

Chafing dish 2/3 Flexible Lägg till på produkter

Varmhållningsplatta med induktion IW3



- Anslutningsvärde: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 40 °C till 95 °C
- Styrning: Elektronisk
- Kontrollampa: -
- Mått glasfält: B 390 x D 390 mm

Art.nr: 105865
GTIN 4015613746838

Varmhållningsplatta med induktion IW3-SW



- Anslutningsvärde: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Stål
- Viktig information: -
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 40 °C till 95 °C
- Styrning: Elektronisk
- Touch

Art.nr: 105867
GTIN 4015613773117