

## Електроплита 700, B800, 4 конф., електро



### Опис

### Особливості

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • Діапазон температур:         | 100 °C до 300 °C            |
| • Підключення:                 | 15,8 кВт   400 В   50/60 Гц |
| • Тип:                         | Окремий модуль              |
| • Матеріал:                    | CNS 18/10                   |
| • Важлива вказівка:            | -                           |
| • Підключення приладів:        | 3 NAC                       |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так                         |
| • Властивості:                 | -                           |
| • Розподіл конфорок:           | 4 x 2,6 кВт                 |
| • Матеріал робочої камери:     | Високоякісна сталь          |
| • Функції духової шафи:        | Верхнє/нижнє нагрівання     |
| • Розмір конфорки:             | 4 x Ø 220 мм                |
| • Вид духової шафи:            | Електро                     |
| • В комплекті:                 | -                           |
| • Серія:                       | 700                         |
| • Режим експлуатації:          | Електро                     |
| • Потужність духової шафи:     | 5,4 кВт                     |

► Продовження на наступній сторінці

## Електроплита 700, B800, 4 конф., електро

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| • Формат GN:               | 2/1 GN                         |
| • Вид конфорок:            | Електро                        |
| • Розміри печі:            | Ш 535 x Г 675 x В 265 мм       |
| • Кількість конфорок:      | 4                              |
| • Відведення пари:         | так                            |
| • Регулюючи по висоті:     | 850 мм до 900 мм               |
| • Постачається за запитом: | 3 кутовими варильними панелями |
| • Розміри:                 | Ш 800 x Г 700 x В 850 мм       |
| • Вага:                    | 106 кг                         |



## Електроплита 700, B800, 4 конф., електро

### Дополнительные аксессуары

#### Решётка GN 2/1, хромоникелева сталь

CNS  
18/10

- Важлива вказівка: -
- Формат GN: 2/1 GN
- Матеріал: CNS 18/10
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Розміри: Ш 650 x Г 530 x В 10 мм

Артикул A101092  
GTIN 4016098175267

#### Деко для випікання 2/1GN, 20 мм

CNS  
18/10



- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: так
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Об'єм: 6,9 л

Артикул A101181  
GTIN 4015613271699

#### Деко для випікання 2/1GN, 40 мм

CNS  
18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: так
- Властивості: -
- Глибина ємності: 40 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Матеріал: CNS 18/10

Артикул A101182  
GTIN 4015613271705

#### Деко для випікання 2/1GN, 65 мм

CNS  
18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: так
- Властивості: -
- Глибина ємності: 65 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Матеріал: CNS 18/10

Артикул A101183  
GTIN 4015613271712

## Електроплита 700, B800, 4 конф., електро Дополнительные аксессуары

### Термометр D3000 КТР

STAINLESS  
STEEL



- Керування: Електронний
- Глибина проколювання: 120 мм
- Область використання: Харчоблок  
Охолоджувальні камери  
Морозильні камери глибокого заморожування  
Охолоджувальні приміщення

Артикул 293043  
GTIN 4015613664255

### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

### Прихватка 300



- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 300 мм
- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м²

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

## Електроплита 700, B800, 4 конф., електро Дополнительные аксессуары

### Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 370 мм

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

### Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 420 мм

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

### Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 600 мм

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

### Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183