

Витяжний ковпак 700M-W1700



Опис

Витяжний ковпак з вбудованим двигуном та 3 фільтрами забезпечує високу силу всмоктування великої площі. Виконання з нержавіючої сталі потужністю двигуна 145 Вт і максимальною повітропроникністю 1499 м³/год призначене для настінного монтажу та обладнане світлодіодним освітленням.

Особливості

• Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря:	1
• Потужність двигуна:	145 Вт
• Регулювання вентилятора:	Через зовнішній регулятор
• Виріз для двигуна:	233 x 200 мм
• Режим експлуатації:	Відпрацьоване повітря
• Вид монтажу:	Настінний
• Макс. повітропроникність:	1499 м³/г
• Захисний фільтр полум'я:	Тип А
• Кількість фільтрів:	3
• Матеріал фільтра:	Високоякісна сталь
• Тип захисту:	IP54
• Освітлення:	LED Встановлено без біків З кришкою, що захищає від жиру
• Лампи (кількість + Вт):	1 x 8 Вт
• Постачається за запитом:	Інші розміри Ковпак глибиною 1.100 мм

► Продовження на наступній сторінці

- Витяжний ковпак з вбудованим двигуном
 - ✓ Для настінного монтажу


- Виконання
 - ✓ Глибина: 700 мм
 - ✓ Ширина: 1.700 мм



- Потужність двигуна: 145 Вт
- Макс. повітропроникність: 1499 м³/год



- 3 захисні фільтри полум'я
 - ✓ Тип А



- Світлодіодне освітлення
 - ✓ 1 x 8 Вт



- Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором
 - ✓ Регулятор швидкості обертання 1-2200

Витяжний ковпак 700M-W1700

- Постачається за запитом:
- В комплекті:
- Підключення:
- Матеріал:
- Важлива вказівка:

- Властивості:

- Розміри:
- Вага:

Витяжка на стелі

-

0,153 кВт | 230 В | 50-60 Гц

Високоякісна сталь

Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором

Тримач фільтра

Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном

Ш 1 700 x Г 700 x В 450 мм

52 кг



Витяжний ковпак 700M-W1700

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933