

## Elektroherd 700, B800, 4PL, EB



### Beschreibung

### Features

- Auf Anfrage lieferbar: Mit eckigen Kochplatten
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Backofen-Art: Elektro
- Verteilung Kochstellen: 4 x 2,6 kW
- Größe Kochstellen: Ø 220 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Backofen-Anschlusswert: 3,6 kW
- Maße Backofen: B 541 x T 363 x H 300 mm
- Anschlusswert: 14 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Typ: Standgerät
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Anzahl Kochstellen: 4
- Inklusive: -
- Serie: 700 Classic
- Betriebsart: Elektro
- Material: CNS 18/10

► Weiter auf der nächsten Seite

## Elektroherd 700, B800, 4PL, EB

- Wichtiger Hinweis:
- Art der Kochstellen:
- Maße:
- Gewicht:

-  
Elektro  
B 800 x T 700 x H 850 mm  
105,2 kg




## Elektroherd 700, B800, 4PL, EB

### Ergänzungsprodukte

#### GN Rost 1/1, CNS

CNS  
18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr. A101091  
GTIN 4016098175250

#### Blech 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101185  
GTIN 4015613271729

#### Blech 1/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101186  
GTIN 4015613271736

#### Blech 1/1GN, 65 mm

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101187  
GTIN 4015613271743

## Elektroherd 700, B800, 4PL, EB

### Ergänzungsprodukte

#### Grillplatte 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Aluminiumguss
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 106576  
GTIN 4015613660783

#### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C

Art.-Nr. 293043  
GTIN 4015613664255

#### Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

#### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

## Elektroherd 700, B800, 4PL, EB Ergänzungsprodukte

### Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

### Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498