

Afzuigkap 700M-W1800



- ▶ Afzuigkap met geïntegreerde motor
- ✓ Voor wandmontage

- ▶ Uitvoering
- ✓ Diepte=700 mm
- ✓ Breedte 1.800 mm



- ▶ Motorvermogen: 145 W
- ▶ Luchtstroom max.: 1600 m³/h



- ▶ 4 vlamvertragsfilters
- ✓ Type A

Beschrijving

De afzuigkap biedt met de geïntegreerde motor en de 4 filters een hoge zuigkracht op een groot oppervlak. De rvs-uitvoering met een motorvermogen van 145 watt en een maximale luchtstroom van 1600 m³/h is ontworpen voor wandmontage en uitgerust met led-verlichting.

Kenmerken

- | | |
|---|----------------------------|
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Werkingsmodus: | Afvoerlucht |
| • Montagewijze: | Wand |
| • Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: | 1 |
| • Motorvermogen: | 145 W |
| • Regeling ventilator: | Via externe regelaar |
| • Uitsparing voor de motor: | 233 x 200 mm |
| • Luchtstroom max.: | 1600 m³/h |
| • Vlamvertragsfilter: | Type A |
| • Aantal filters: | 4 |
| • Materiaal filter: | Roestvrij staal |
| • Beschermingssoort: | IP54 |
| • Verlichting: | LED |
| | Verblindingsvrij ingebouwd |
| | Met vetscherm |
| • Lampen (aantal + watt): | 1 x 8 W |
| • Op aanvraag leverbaar: | Andere maten |

- ▶ Led-verlichting
- ✓ 1 x 8 W



- ▶ Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
- ✓ Toerentalregelaar 1-2200

- ▶ Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan

▶ Ga verder op de volgende pagina

Afzuigkap 700M-W1800

- Op aanvraag leverbaar:

- Inclusief:
- Vermogen:
- Belangrijke aanwijzing:
- Eigenschappen:

- Afmetingen:
- Gewicht:

Kap met een diepte van 1.100 mm

Plafondkappen

-

0,153 kW | 230 V | 50-60 Hz

Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk

Filterhouder

Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan

B 1.800 x D 700 x H 450 mm

48 kg



Afzuigkap 700M-W1800

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933