

Витяжний ковпак 700M-W1600



Опис

Витяжний ковпак з вбудованим двигуном та 3 фільтрами забезпечує високу силу всмоктування великої площі. Виконання з нержавіючої сталі потужністю двигуна 145 Вт і максимальною повітропроникністю 1400 м³/год призначене для настінного монтажу та обладнане світлодіодним освітленням.

Особливості

- Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: 1
- Потужність двигуна: 145 Вт
- Регулювання вентилятора: Через зовнішній регулятор
- Виріз для двигуна: 233 x 200 мм
- Режим експлуатації: Відпрацьоване повітря
- Вид монтажу: Настінний
- Макс. повітропроникність: 1400 м³/г
- Захисний фільтр полум'я: Тип А
- Кількість фільтрів: 3
- Матеріал фільтра: Високоякісна сталь
- Тип захисту: IP54
- Освітлення: LED
- Лампи (кількість + Вт): Встановлено без біків
3 кришкою, що захищає від жиру
1 x 8 Вт
- Постачається за запитом: Інші розміри
Ковпак глибиною 1.100 мм

► Продовження на наступній сторінці

- Витяжний ковпак з вбудованим двигуном
- ✓ Для настінного монтажу

- Виконання
- ✓ Глибина: 700 мм
- ✓ Ширина: 1.600 мм



- Потужність двигуна: 145 Вт
- Макс. повітропроникність: 1400 м³/год



- 3 захисні фільтри полум'я
- ✓ Тип А



- Світлодіодне освітлення
- ✓ 1 x 8 Вт



- Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором
- ✓ Регулятор швидкості обертання 1-2200

Витяжний ковпак 700M-W1600

- Постачається за запитом:
- В комплекті:
- Підключення:
- Матеріал:
- Важлива вказівка:

- Властивості:

- Розміри:
- Вага:

Витяжка на стелі

-

0,153 кВт | 230 В | 50-60 Гц

Високоякісна сталь

Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором

Тримач фільтра

Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном

Ш 1 600 x Г 700 x В 450 мм

51 кг



Витяжний ковпак 700M-W1600

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933