

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN



- ▶ 4 конфорки
 - ✓ Мощность, каждая: 4 кВт
 - ✓ Диаметр, каждая: 265 мм
- ▶ Электродуховка
 - ✓ Мощность: 5,6 кВт
 - ✓ Формат: 2/1 GN
 - ✓ Размеры: Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
- ▶ Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи

Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Диапазон температуры:	70 °C до 300 °C
• Тип:	Стационарный прибор
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Мощность:	21,6 кВт 400 В 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Подключение приборов:	3 NAC
• Распределение конфорок:	4 x 4 кВт
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Размер конфорок:	Ø 265 мм
• Вид духового шкафа:	Электрический
• В комплекте:	-
• Серия:	900
• Режим работы:	Электрический
• Мощность духового шкафа:	5,6 кВт
• Формат GN:	2/1 GN

▶ Продолжение на следующей странице

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN

- Вид конфорок:
- Размер духового шкафа:
- Количество конфорок:
- Регулировка высоты:
- Габариты:
- вес:

Стеклокерамическая поверхность
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
4
900 мм до 950 мм
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
101,6 кг



Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4S700



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Противень 2/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Объем: 6,9 л

Артикул A101181
GTIN 4015613271699

Противень 2/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101182
GTIN 4015613271705

Противень 2/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101183
GTIN 4015613271712

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN Дополнительные аксессуары

Термометр D3000 КТП

STAINLESS
STEEL



- Управление: Электронное
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Рукавицы для печи 300



- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм
- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498