

Льдогенератор С25



Описание

Особенности

• Слив воды:

• Мощность: • Выключатель:

• Подключение воды:

• Цвет:

• Производство макс.:

• Хладагент:

• Свойства:

• Важная информация:

• Объем емкости запасов: • Пригоден для встраивания:

• Охлаждение:

• Модель кубиков льда:

• Контрольная лампа:

• Климатический класс:

• Управление: • Датчик уровня заполнения: Ø 25 mm

0,22 кВт | 230 В | 50 Гц

да

3/4"

Светло-серый 25 кг / сутки

R134a / 0,130 кг

Расстояние со всех стороне не менее 10 см

6 кг

С воздушным охлаждением

Конусная форма (полый конус)

ST Да

Кнопка да

▶ Продолжение на следующей странице







Льдогенератор С25

• Изготовление при помощи:

• В комплекте:

• Материал:

• Количество размеров кубиков льда:

• Размер кубика льда:

• Производство / рабочий ход:

• Способность встраивания снизу:

• Габариты:

Bec:

Система лопастей

Нержавеющая сталь

1

Ø 26 мм, высота 40 мм, 16-18 г

20 кубик(а/ов) льда

нет

Ш 400 х Г 560 х В 685 мм

28,2 кг







Льдогенератор С25

Дополнительные аксессуары



