

Elspis 6 pl., EBO 2/1 GN



Beskrivning

Med sitt förstklassiga och massiva utförande i rostfritt stål i CNS 18/10 är serie 900 Master det idealiska valet för det moderna proffsköket med högt ställda krav. Genom modulkonstruktionen, den funktionella utrustningen, byggdjupet på 900 mm och många praktiska detaljer passar den utmärkt för stora produktionsvolym. Förstklassigt, flexibelt och effektivt.

Funktioner

• Anslutningsvärde:	29,6 kW 400 V 50/60 Hz
• Typ:	Golvenhet
• Material:	CNS 18/10
• Anslutningsvärde bakugn:	5,6 kW
• Temperaturområde:	70 °C till 300 °C
• Viktig information:	-
• Produktanslutning:	3 NAC
• Höjdställbara fötter:	ja
• Egenskaper:	-
• Fördelning plattor:	6 x 4 kW
• Storlek plattor:	300 x 300 mm
• Inklusive:	-
• Ugnstyp:	El
• Serie:	900
• Driftsätt:	El
• Gastronorm:	2/1 GN
• Typ av plattor:	El

► Fortsätt på nästa sida



- 6 kokplattor
- ✓ Effekt, vardera: 4 kW
- ✓ Mått, vardera: 300 x 300 mm



- Elektrisk ugn
- ✓ Effekt: 5,6 kW
- ✓ Format: 2/1 GN
- ✓ Mått: B 655 x D 550 x H 300 mm



- Enkel hantering: mycket stora reglage med hög greppkänsla och tydliga tecken

Elspis 6 pl., EBO 2/1 GN

- Mått bakugn: B 655 x D 550 x H 300 mm
- Antal plattor: 6
- Underredstyp: Flygeldörr
- Mått underrede: B 345 x D 835 x H 470 mm
- Höjdinställning: 900 mm till 950 mm
- Mått: B 1 200 x D 900 x H 900 mm
- Vikt: 172,6 kg



Elspis 6 pl., EBO 2/1 GN

Lägg till på produkter

Hjul 4S900



- Hjul: 4 hjul, 2 spärrbara
- Diameter rullar: 125 mm
- Bärförmåga max., vardera: 100 kg
- Material: Plast
Gummibelagt
- Viktig information: -
- Mått: B 145 x D 155 x H 160 mm

Art.nr: 295088
GTIN 4015613680804

Plåt 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Viktig information: -
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Djup kantin: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Volym: 6,9 Liter

Art.nr: A101181
GTIN 4015613271699

Plåt 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Egenskaper: -
- Djup kantin: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.nr: A101182
GTIN 4015613271705

Plåt 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Egenskaper: -
- Djup kantin: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.nr: A101183
GTIN 4015613271712

Elspis 6 pl., EBO 2/1 GN

Lägg till på produkter

Termometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Styrning: Elektronisk
- Insticksdjup: 120 mm
- Användningsområden: Storkök
Kylceller
Frysceller
Kylrum
- Temperaturområde: -50 °C till 300 °C

Art.nr: 293043
GTIN 4015613664255

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höglkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Grytvantar 300



- Färg: Svart
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 300 mm
- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²

Art.nr: A500510
GTIN 4015613735467

Elspis 6 pl., EBO 2/1 GN

Lägg till på produkter

Grytvantar 370



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 370 mm

Art.nr: A500511
GTIN 4015613735474

Grytvantar 420



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 420 mm

Art.nr: A500512
GTIN 4015613735481

Grytvantar 600



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 600 mm

Art.nr: A500513
GTIN 4015613735498