

Пароконвектомат Silversteam 5111DRS



Описание

Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением, системой очистки и 5 вставками формата 1/1 GN— идеальный партнер на любой кухне. С помощью контрольной панели можно готовить самые разные блюда в разное время. Silversteam— ваш помощник, у которого все под контролем.

Особенности

- | | |
|---|--|
| • Мощность: | 6,3 кВт 400 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | 3 NAC |
| • Диапазон температуры: | 50 °C до 300 °C |
| • Управление: | Сенсорное |
| • Функции: | Циркулирующий воздух
Приготовление на пару
Комбинированное приготовление на пару
Готовка при низких температурах
Готовка дельта-T
Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
Создание пара путем прямого впрыска
Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки |
| • Контрольная панель: | да |
| • Режим непрерывной работы: | да |
| • Увлажнение: | да |
| • Подключение датчика температуры внутри: | Сбоку |
| • Подключение USB: | Сбоку |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ До 5 гостроемкостей формата GN 1/1 или 600 x 400мм



- ▶ Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



- ▶ Контрольная панель
✓ Отдельная программа для каждой вставки



- ▶ Электронное управление с 600 программами (300 предварительно установлены, 300 программируемых), каждая программа до 9этапов готовки

Пароконвектомат Silversteam 5111DRS

- Скорость вентилятора: 3 уровня
- Количество программ приготовления: 300 предустановленный
300 программируемый
- Количество этапов приготовления: 9
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 5
- Расстояние между вставками: 74 мм
- Подключение воды: 3/4"
- Таймер: 0 до 599 минут
- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- Количество вентиляторов: 1
- Свойства: Закругленная внутренняя камера
Направляющие, извлекаемые
Двойное остекление дверей
Светодиодное освещение в дверце
Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
- Светодиодная индикация: Увлажнение
Готовка дельта-Т
Этапы приготовления
Внутренняя температура
Скорость вентилятора
Программа
Температура
Время
- Поставляется по запросу: -
- В комплекте: 1 решетка 1/1 GN
1 противень 1/1 GN
1 шланг подачи воды
1 шланг подачи для чистящего средства
- Контрольная лампа: -
- Серия: Silversteam
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Внутреннее освещение: да
- Формат вставки: 1/1 GN
600 x 400 мм
- Режим работы: Электрический
- С системой очистки: да
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- Габариты: Ш 890 x Г 835 x В 675 мм
- вес: 86,8 кг



Пароконвектомат Silversteam 5111DRS

Дополнительные аксессуары

Очиститель для пароконвектоматов RS-5L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: нет

Артикул 116299V
GTIN 4015613813042

Коптильня для пароконвектомата 1160



- Материал: Нержавеющая сталь
- Модель: С нагревательной спиралью
- Рассчитано для: Пароконвектоматы
- Важная информация: Максимальная температура копчения: 200 °C
- Состоит из: Блок живления
Коптильня коробка

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Корзина для жарки 110



- Формат GN: 1/1 GN
- Размер корзины: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Объем: 7 л
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- вес: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111

Подставка Silversteam 110



- Количество вставок: 10
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Ножи с регулированием по высоте: да
- Основание: нет
- Материал: CNS 18/10

Артикул 115069
GTIN 4015613602486

Пароконвектомат Silversteam 5111DRS

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 2-110

CNS




- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 6
- Регулировка высоты: 400 мм до 450 мм
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Основание: нет
- Материал: Хромникелевая сталь

Артикул 115071
GTIN 4015613617589

Подставка Silversteam 6040

CNS
18/10



- Материал: CNS 18/10
- Цвет: Серебристый
- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 10
- Формат вставки: 1/1 GN
- Основание: нет

Артикул 115079
GTIN 4015613682051