www.bartscher.com

Refrigerador de botellas 88L

- Capacidad
  - ✓ 28 botellas
  - ✓ 88 litros

- Tipo de estantes:
  - ✓ Rejilla para botellas, cromada (5 unidades)
  - ✓ Rejilla cromada

- Accesorios para un uso flexible del enfriador de botellas 88L:
  - ✓ Rejilla de colocación FKS 88L

- Puerta oscilante de vidrio:
  - ✓ Lado de bisagras a la derecha, intercambiable

Descripción

Este enfriadordebotellas con un diseño elegante sepuedeintegraren casi cualquier lugargracias a su diseñodelgado. Como aparato autoportante o de sobremesaenrestaurantes, bares,cafeterías, comedores, quioscos, puestos de comida rápida o gasolineras.

Características

• Cristal frontal:	Ribeteado / con borde
• Material:	Chapa de acero
• Medidas de los estantes:	ancho 336 x prof. 291 mm
• Vidrio de seguridad:	No
• Material interior:	HIPS (Poliestireno de alto impacto)
• Indicación importante:	-
• Color:	Negro
• Tipo de vidrio:	Cristal doble
• Capacidad:	88 litro(s)
• Incluye:	-
• Refrigeración:	Estático
• Rango de temperatura:	2 °C a 10 °C
• Regulación de la temperatura:	Mecánico Continua
• Termostato:	Sí
• Aislamiento:	Ciclopentano C5H10
• Pantalla publicitaria:	-

▶ Continúa en la siguiente página

Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: 700182G

GTIN 4015613764023

www.bartscher.com

Refrigerador de botellas 88L

• Refrigerante:	R600a / 0,036 kg
• Clase climática:	SN
• Temperatura ambiente:	10 °C a 32 °C
• Evaporación del agua condensada:	No
• Clase de eficiencia energética:	G (EU No. 2019 / 2016)
• Consumo de energía:	139 kWh / año
• GWP:	3
• Función de descongelación automática:	No
• Tipo de bandejas:	Rejilla para botellas, cromada (5 unidades) Rejilla, cromada
• Cantidad bandejas:	6
• Bandejas de altura ajustable:	No
• Con rieles de precios:	No
• Bloqueable:	No
• Iluminación interior:	Sí
• Indicador digitial:	No
• Control:	Interruptor basculante
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Cantidad puertas:	1
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• Patas de altura ajustable:	No
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	-
• Características:	Capacidad: 28 botellas Iluminación LED se conecta por separado
• Potencia nominal:	0,085 kW | 230 V | 50 Hz
• Medidas:	an. 430 x prof. 483 x al. 832 mm
• Peso:	23,2 kg

Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: 700182G

GTIN 4015613764023

Refrigerador de botellas 88L

Productos complementarios

Rejilla de colocación FKS 88L



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable
- Medidas: an. 352 x prof. 360 x al. 35 mm
- Peso: 0,67 kg

Código: 700087
GTIN 4015613697192

Sujeto a modificaciones técnicas.