

## Lavavajillas US M500 LP K



### Descripción

Este lavavajillas con enjuague con agua fría permite un lavado rápido, especialmente de vasos, aunque cubre de manera óptima todas las demás áreas de lavado. Su pequeña pantalla ofrece en todo momento una vista general de los ajustes y del progreso del programa.

### Características

• Altura de platos máx.:	345 mm
• Puerta pared doble:	Sí
• Apto para montaje bajo encimera:	Sí
• Altura de vasos máx.:	320 mm
• Potencia nominal:	5,15 kW   400 V   50 Hz
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Calefacción del calentador de agua:	4,5 kW
• Calefacción del tanque:	2,7 kW
• Protección de marcha en seco:	Sí
• Luz indicadora:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Bomba de desagüe:	Sí
• Descalcificador de agua:	No
• Bomba dosificadora de abrillantador:	Sí
• Interruptor de puerta:	Sí
• Termostato de seguridad:	Sí
• Bomba dosificadora de detergente:	No

▶ Continúa en la siguiente página



- ▶ Medidas de las cestas: 500 x 500 mm
  - ▶ Altura máx. de los vasos: 320 mm
  - ▶ Altura máx. de los platos: 345 mm
- 
- ▶ Rendimiento/h: 60 cestas
  - ▶ Tiempo de funcionamiento: 60/90/120/180 segundos
- ▶ El lavavajillas incluye
    - ✓ Bomba dosificadora de abrillantador
    - ✓ Bomba de desagüe
    - ✓ Enjuague con agua fría
- ▶ Vista general directa de los ajustes y del progreso del programa de lavado gracias a la pequeña pantalla
  - ▶ Recomendamos usar una toma de agua caliente de hasta 60 °C.
  - ▶ Procesos de lavado flexibles gracias a 4 programas de lavado diferentes
  - ▶ Rápida reutilización de los artículos de lavado gracias al enjuague con agua fría

## Lavavajillas US M500 LP K

- Medidas cesta: 500 x 500 mm
- Ciclo de lavado: 60 / 90 / 120 / 180 segundos
- Rendimiento máx. por hora: 60 cestas
- Autolimpieza: No
- Enjuague en frío: Sí
- Capacidad del tanque: 29 litro(s)
- Consumo de agua con 2 bar: 2,3 litros / ciclo de lavado
- Presión del agua: 2 - 4 bar
- Entrada de agua: 3/4"
- Salida de agua: Ø 20 mm
- Temperatura del agua entrada: 5 °C a 60 °C
- Cantidad de programas de lavado: 4
- Pantalla indicadora: Sí
- Material: Acero inoxidable
- Incluye: 1 cesta para cubiertos  
1 cesta universal  
1 cesta para platos  
1 tubo de toma de agua  
1 tubo flexible de salida de agua
- Pared doble: No
- Características: Filtro plano
- Medidas: an. 590 x prof. 630 x al. 840 mm
- Peso: 59,4 kg



## Lavavajillas US M500 LP K

### Productos complementarios

#### Cesta universal 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Vasos  
Tazas

Código: 5301  
GTIN 4015613653952

#### Cesta para cubiertos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Liso
- Apto para: Cubiertos
- Indicación importante: -

Código: 5302  
GTIN 4015613653969

#### Cesta para platos 500x500x100



- Apilable: Sí
- Dimensiones cesta: 500 x 500 mm
- Cantidad compartimentos: 1
- Color: Marrón
- Diseño: Dedos
- Apto para: Bandejas  
Platos

Código: 5303  
GTIN 4015613653976

#### Cesta para cubiertos, 8 compartimentos



- Material: Plástico
- Apilable: Sí
- Indicación importante: -
- Características: -
- Dimensiones cesta: 430 x 210 mm
- Cantidad compartimentos: 8
- Color: Marrón

Código: 5305  
GTIN 4015613653990

## Lavavajillas US M500 LP K

### Productos complementarios

#### Abrillantador F10L



- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Capacidad: 10 litros
- Diseñado para: Lavavajillas comerciales

Código: 173272  
GTIN 4015613767901

#### Descalcificador de agua WEH1350



- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 40 °C
- Color: Gris

Código: 109889  
GTIN 4015613615158

#### Pulidora de vasos



- Cantidad cabezas de pulido: 5
- Potencia nominal: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de pulimento/secado: Rodillos limpiadores de microfibra con ventilación de aire caliente
- Características: Rodillos limpiadores de microfibra extraíbles
- Incluye: -
- Material: Acero inoxidable

Código: 109470  
GTIN 4015613455624

#### Carro para cestas de lavado ASP700



- Uso por ambos lados: Sí
- Diseñado para: Cestas de lavado de 500 x 500 mm
- Superficie de apoyo: No
- Características: Armazón de tubo cuadrado 25 x 25 mm  
Con seguro para las cestas en la parte delantera y en la trasera
- Incluye: -

Código: 300147  
GTIN 4015613709178

## Lavavajillas US M500 LP K

### Productos complementarios

#### Bomba dosificadora de detergente TG280



- Potencia nominal: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Color: Azul
- Diseño: Aparato incorporable
- Corriente volumétrica: 0,28 r/H a 2,8 r/H
- Dosificación de detergente: Control por ciclos
- Material: Plástico
- Indicación importante: -

Código: 109518  
GTIN 4015613432403

#### Bomba dosificadora de detergente LWG600



- Potencia nominal: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Color: Gris
- Diseño: Montaje sobre pared
- Corriente volumétrica: 0,1 r/H a 6 r/H
- Dosificación de detergente: Control por valores guía
- Incluye: 1 juego de conexión
- Material: Plástico

Código: 109547  
GTIN 4015613506517

#### Juego de bomba elevadora de pres. DSS10



- Potencia nominal: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Características: -
- Juego compuesto por: 1 bomba (an. 100 x prof. 175 x al. 110 mm, 1,5 A)  
1 condensador (an. 35 x prof. 120 x al. 35 mm)

Código: 109562  
GTIN 4015613721279

#### Descalcificador de agua WEH1600




- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 35 °C
- Color: Blanco

Código: 109952  
GTIN 4015613797762

## Lavavajillas US M500 LP K

### Productos complementarios

#### Cesto para vasos reutilizab. 500x500x235



- Material: Acero  
Recubierto
- Altura interior: 190 mm
- Tamaño compartimento: 90 x 90 mm
- Indicación importante: -
- Apilable: No
- Características: apto para vasos de hasta 190 mm de altura

Código: 109330  
GTIN 4015613836584

#### Descalcificador de agua WEH1500



- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada desde: 1 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Aprox. disponible en semana: 05 / 2024
- Color: Gris
- Indicación importante: -

Código: 109901  
GTIN 4015613800974