

Vaatwasmachine US M500 LP K




Beschrijving

De vaatwasser met koude naspoeling maakt een snelle bruikbaarheid mogelijk, bijzonder bij glazen, maar ook alle andere spoelbereiken voor cafetaria's, bars en cafés zijn optimaal afgedekt. Dankzij het kleine display heeft men op elk moment overzicht van de instellingen en de programmavoortgang.

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	345 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	320 mm
• Vermogen:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	4,5 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee

► Ga verder op de volgende pagina



- Korfafmetingen: 500 x 500 mm
 - Hoogte glazen max.: 320 mm
 - Bordenhoogte max.: 345 mm
-
- Capaciteit/h: 60 korven
 - Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
-
- Vaatwasser inclusief
 - ✓ Spoelglanspomp
 - ✓ Loogpomp
 - ✓ Koude naspoeling
 - Direct overzicht van de instellingen en programmavoortgang van de spoelprocedure dankzij het kleine display
 - Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
 - Flexibele spoelprocedures door 4 verschillende spoelprogramma's
 - Snelle herbruikbaarheid van het spoelgoed door koude naspoeling

Vaatwasmachine US M500 LP K

- Afmetingen korf: 500 x 500 mm
- Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
- Capaciteit/uur max.: 60 korven
- Zelfreiniging: Nee
- Koude naspoeling: Ja
- Tankinhoud: 29 liter
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,3 liter / spoelgang
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: 3/4"
- Waterafvoer: Ø 20 mm
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 60 °C
- Aantal wasprogramma's: 4
- Display-weergave: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal
- Inclusief: 1 bestekkoker
1 universele korf
1 bordenkorf
1 watertoevoerslang
1 waterafvoerslang
- Dubbelwandig: Nee
- Eigenschappen: Oppervlakzeef
- Afmetingen: B 590 x D 630 x H 840 mm
- Gewicht: 59,4 kg



Vaatwasmachine US M500 LP K

Ergänzungsprodukte

Universele korf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Bestekkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Materiaal: Kunststof
- Stapelbaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: -
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Vaatwasmachine US M500 LP K

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Instelmogelijkheden: Interval

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Vaatwasmachine US M500 LP K

Ergänzungsprodukte

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280



- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Kleur: Blauw
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109518
GTIN 4015613432403

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Waterontharder WEH1600




- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Vaatwasmachine US M500 LP K

Ergänzungsprodukte

Korf voor herbruikb. bekerv. 500x500x235



- Materiaal: Staal
Gecoat
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Nee
- Eigenschappen: geschikt voor bekerv. tot 190 mm hoogte

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Naar verwachting vanaf ca. week 05 / 2024 leverbaar vanaf magazijn Salzkotten:
- Kleur: Grijs

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974