

Посудомоечная маш. US M500 LP K




Описание

Посудомоечная машина с функцией холодного ополаскивания обеспечивает быструю готовность посуды к использованию, прежде всего стаканов, в столовых, барах и кафе. Благодаря небольшому дисплею вы всегда сможете следить за настройками и ходом выполнения программы.

Особенности

• Высота тарелок макс.:	345 мм
• Дверь двойная:	да
• Способность встраивания снизу:	да
• Высота стаканов, макс.:	320 мм
• Мощность:	5,15 кВт 400 В 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Нагревание бойлера:	4,5 кВт
• Обогрев бака:	2,7 кВт
• Защита от работы всухую:	да
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Щелочной насос:	да
• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Насос дозирования очистителя:	нет

► Продолжение на следующей странице



- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Макс. высота стаканов: 320 мм
- Макс. высота тарелок: 345 мм
- Производительность/час: до 60 корзин
- Время работы: 60/90/120/180 секунд
- Посудомоечная машина, в комплекте
 - ✓ Насос-дозатор для ополаскивателя
 - ✓ Щелочной насос
 - ✓ Холодное ополаскивание
- Прямой обзор настроек и хода выполнения программы цикла стирки благодаря небольшому дисплею
- Рекомендуем подключение горячей воды 60°C
- Универсальность процесса мойки благодаря 4 различным программам ополаскивания
- Возможность быстро начать использовать чистую посуду благодаря холодному ополаскиванию

Посудомоечная маш. US M500 LP K

- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Время работы: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- Мощность / часы макс.: 60 корзин
- Самоочистка: нет
- Дополнительное холодное полоскание: да
- Емкость бака: 29 л
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / цикл мойки
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: 3/4"
- Слив воды: Ø 20 мм
- Температура подачи воды: 5 °C до 60 °C
- Количество программ мойки: 4
- Индикация дисплея: Да
- Материал: Нержавеющая сталь
- В комплекте: 1 стакан для столовых приборов
1 универсальная корзина
1 корзина для тарелок
1 шланг подачи воды
1 шланг для слива воды
- Двойная: нет
- Свойства: Сетка на поверхности
- Габариты: Ш 590 x Г 630 x В 840 мм
- вес: 59,4 кг



Посудомоечная маш. US M500 LP K

Дополнительные аксессуары

Универсальная корзина 500x500x100



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Станов Чашек

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Корзина для столовых приборов 500x500x10



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Столовые приборы
- Важная информация: -

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Корзина для тарелок 500x500x100



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Палец
- Подходит для: Подносов Тарелок

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Контейнер для столовых приборов



- Материал: Пластик
- Возможность штабелирования: да
- Важная информация: -
- Характеристики: -
- Размер корзины: 430 x 210 мм
- Количество отсеков: 8
- Цвет: Коричневый

Артикул 5305
GTIN 4015613653990

Посудомоечная маш. US M500 LP K

Дополнительные аксессуары

Ополаскиватель F10L



- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Система смягчения воды WEH1350



- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 40 °C
- Цвет: Серый
- Важная информация: -
- Возможные настройки: Интервал

Артикул 109889
GTIN 4015613615158

Машина для полирования бокалов



- Количество полирующих головок: 5
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полирования / сушки: Микроволоконные салфетки для полирования с вентиляторами горячего воздуха

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Тележка для корзин для посуды ASP700



- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм
- Поверхность установки: Нет
- Свойства: Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
По одному креплению корзины на передней и задней стороне
- В комплекте: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Посудомоечная маш. US M500 LP K

Дополнительные аксессуары

Дозатор моющего средства TG280



- Мощность: 0,005 кВт | 230 В | 50 Гц
- Цвет: Синий
- Модель: Встроенный прибор
- Объемный расход: 0,28 л/час до 2,8 л/час
- Дозирование очистителя: Управление тактами
- Материал: Пластик
- Важная информация: -

Артикул 109518
GTIN 4015613432403

Дозатор моющего средства LWG600



- Мощность: 0,004 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Цвет: Серый
- Модель: Настенный монтаж
- Объемный расход: 0,1 л/час до 6 л/час
- Дозирование очистителя: Управление значением проводимости
- В комплекте: 1 набор подключения
- Материал: Пластик

Артикул 109547
GTIN 4015613506517

Насос для повышения давления воды DSS10



- Мощность: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
- Характеристики: -
- Комплект, состоит из: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А)
1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм)
- 6,3 мкФ):

Артикул 109562
GTIN 4015613721279

Система смягчения воды WEH1600




- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 35 °C
- Цвет: Белый
- Важная информация: -
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Посудомоечная маш. US M500 LP K

Дополнительные аксессуары

Корзина для многор. стаканов 500x500x235



- Материал: Сталь
С покрытием
- Внутренняя высота: 190 мм
- Размер ящика: 90 x 90 мм
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: нет
- Характеристики: подходит для чашек высотой до 190 мм

Артикул 109330
GTIN 4015613836584

Система смягчения воды WEH1500



- Материал: Пластик
- Температура подачи воды от: 1 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Ожидаемое время поставки с нашего склада в Зальцкоттене: 05 / 2024
- Цвет: Серый
- Важная информация: -

Артикул 109901
GTIN 4015613800974