

Varmluftsugn MF6430



Beskrivning

Multifunktionell vid enkel hantering - med sina många olika tillagningsfunktioner skapar varmluftsugnen otaliga möjligheter till perfekt matlagning.

Funktioner

• Grillkapacitet:	1,8 kW
• Anslutningsvärde:	2,7 kW 230 V 50/60 Hz
• Inklusive:	1 plåt 1 galler
• Viktig information:	-
• Material:	Rostfritt stål
• Material tillagningskammare:	Emaljerad
• Temperaturområde:	25 °C till 250 °C
• Temperaturreglering:	Mekaniskt Steglös
• Timer:	ja
• Termostat:	ja
• Invändig belysning:	ja
• Tidsinställning:	0 till 90 minuter
• Produktanslutning:	Klar för anslutning med kontakt
• Styrning:	Vred
• LED-indikering:	-

► Fortsätt på nästa sida



- Många olika tillagningsfunktioner
 - ✓ Övervärme
 - ✓ Undervärme
 - ✓ Undervärme med cirkulationsvärme
 - ✓ Över-/undervärme
 - ✓ Över-/undervärme med fläkt
 - ✓ Cirkulationsluft
 - ✓ Grillfunktion
 - ✓ Grillfunktion med fläkt



- 6 rack
 - ✓ Format: 440 x 375 mm
 - ✓ Typ: liggande



- Uttagbara uppläggningsskenor



- Lockvärme nedfällbar

Varmluftsugn MF6430

- Typ av rack: Tvärs
- Antal rack: 6
- Avstånd mellan racken: 30 mm
- Vattenanslutning: -
- Mått invändigt: B 450 x D 405 x H 380 mm
- Kontrollampa: Uppvärmning
Driftsklar
- Format rack: 440 x 375 mm
- Uppvärmningstid: Ca 20 minuter (250 °C)
- Egenskaper: Dörr med trippelglas
Avrundad bakkammare
Uppläggningsskenor uttagbara
Övervärme
Undervärme
Undervärme med cirkulationsluftvärme
Över-/undervärme
Över-/undervärme med fläkt
Cirkulationsluft
Grillfunktion
Grillfunktion med fläkt
- På/av-knapp: nej
- Mått: B 600 x D 650 x H 620 mm
- Vikt: 50,2 kg



Varmluftsgn MF6430

Lägg till på produkter

Bakplåt MF6430



- Viktig information: -
- Material: Stålplåt
Emaljerad
- Mått: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Vikt: 1 kg

Art.nr: 206203
GTIN 4015613702148

Bakplåt MF6430



- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Mått: B 440 x D 375 x H 5 mm
- Vikt: 0,79 kg

Art.nr: 206204
GTIN 4015613702155

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höglkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Varmluftsgn MF6430

Lägg till på produkter

Grytvantar 300



- Färg: Svart
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 300 mm
- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²

Art.nr: A500510
GTIN 4015613735467

Grytvantar 370



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
- Färg: Svart
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 370 mm

Art.nr: A500511
GTIN 4015613735474

Grytvantar 420



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
- Färg: Svart
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 420 mm

Art.nr: A500512
GTIN 4015613735481

Grytvantar 600



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
- Färg: Svart
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 600 mm

Art.nr: A500513
GTIN 4015613735498

Varmluftsgn MF6430

Lägg till på produkter

Toasttång 100

STAINLESS
STEEL



- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Mått: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Vikt: 0,24 kg

Art.nr: A151301
GTIN 4015613753119