

Cocina a gas 70060 GB21



Descripción

Características

- Rango de temperatura: 140 °C a 300 °C
- Tipo de gas: Gas natural H (20 mbar)
Inyectores para gas licuado (50 mbar) e inyectores de gas natural L (20 mbar) incluidos
- Tipo: Aparato de pie
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Quemador de gas: Fogones con dos circuitos
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 51,6 kW
- Modo de encendido: Encendido manual
- Patas de altura ajustable: Sí
- Cantidad de ranuras de inserción: 3
- Llama del piloto: Sí
- Características: Rejillas de hierro fundido
Fogones con bandeja de recogida extraíble
- Distancia entre los elementos de inserción: 90 mm
- Disposición de superficies de cocción: 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Material del interior: Acero inoxidable 18/0

► Continúa en la siguiente página

Cocina a gas 70060 GB21

• Características del horno:	Tipo de encendido: Piezoeléctrico
• Dimensiones de superficies de cocción:	330 x 270 mm
• Incluye:	-
• Funciones de horno:	Temperatura inferior
• Serie:	700
• Horno multifunción:	No
• Tipo de horno:	Gas
• Modo de funcionamiento:	Gas
• Tipo de superficies de cocción:	Gas
• Capacidad del horno:	126 litro(s)
• Número de superficies de cocción:	6
• Extracción de vahos:	Sí
• Potencia nominal del horno:	7,5 kW
• Medidas horno:	an. 650 x prof. 565 x al. 310 mm
• Tipo de montaje bajo encimera:	Puerta oscilante
• Medidas subestructura:	an. 350 x prof. 600 x al. 400 mm
• Gastronorm:	2/1 GN
• Ajuste de altura:	850 mm a 900 mm
• Medidas:	an. 1.200 x prof. 700 x al. 850 mm
• Peso:	149 kg



Cocina a gas 70060 GB21

Productos complementarios

Placa de parrilla 700-R



- Modelo superficie de asado: Ranurada
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Hierro fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 575 x prof. 375 x al. 38 mm
- Peso: 24,1 kg

Código: 285080
GTIN 4015613486635

Plancha 700-G



- Modelo superficie de asado: Lisa
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Hierro fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 575 x prof. 375 x al. 38 mm
- Peso: 22,3 kg

Código: 285083
GTIN 4015613486642

Tapa de quemador pequeña 700



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 375 x prof. 575 x al. 38 mm
- Peso: 0,25 kg

Código: 285085
GTIN 4015613486659

Ruedas 4S700



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 100 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 285088
GTIN 4015613665986

Cocina a gas 70060 GB21

Productos complementarios

Termómetro D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043
GTIN 4015613664255

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Manoplas de cocina 300



- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 300 mm
- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Cocina a gas 70060 GB21

Productos complementarios

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Bandeja 2/1GN, 20 mm



- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Capacidad: 6,9 litro(s)

Código: A101181
GTIN 4015613271699

Cocina a gas 70060 GB21

Productos complementarios

Bandeja 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101182
GTIN 4015613271705

Bandeja 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101183
GTIN 4015613271712

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613761183