

Kombiångugn Silversteam 5230D



Beschreibung

Bartscher kombiångugn i serie Silversteam med elektronisk manövrering och 5 rack i 2/3 GN-format – en idealisk partner i alla kök. Med funktionen rack-kontroll kan livsmedel av de mest skiftande slag tillagas vid olika tidpunkter. En riktig hjälpreda i köket: Silversteam.

Features

- Anslutningsvärde: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Produktanslutning: Klar för anslutning med kontakt
- Temperaturområde: 50 °C till 300 °C
- Styrning: Touch
- Funktioner: Cirkulationsluft
Ångning
Kombiångning
Lågtemperaturtillagning
Delta-T-tillagning
Reverserande motorgång (fläktjul)
Ånggenerering via direktinsprutning
- Rack-kontroll: ja
- Permanent drift: ja
- Fläktutsug: ja
- Anslutning kärntemperatursenor: På sidan
- USB-anslutning: På sidan
- Fläkthastighet: 3 lägen

► Fortsätt på nästa sida



► Upp till 5 x 2/3 GN




► Rack-kontroll

✓ För ett programval per rack



► Elektronisk styrning med 600 program (300 förinstallerade, 300 programmerbara), per program upp till 9 tillagningsfaser



► Dubbla glasdörrar, innerdörren enkel att öppna vid rengöring

Kombiångugn Silversteam 5230D

- Typ av rack: Tvärs
- Antal rack: 5
- Avstånd mellan racken: 74 mm
- Vattenanslutning: 3/4"
- Tidsinställning: 0 till 599 minuter
- Antal fläktar: 1
- Egenskaper: Avrundad bakkammare
Uppläggningsskenor uttagbara
Dörrar med dubbelt glas
LED-belysning i dörren
Klar för anslutning med kontakt
- LED-indikering: Dimning
Delta-T-tillagning
Tillagningsfaser
Kärntemperatur
Fläkthastighet
Program
Temperatur
Tid
- Levereras vid förfrågan: -
- Kontrollampa: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturreglering: Steglös
- Invändig belysning: ja
- Format rack: 2/3 GN
- Driftsätt: El
- Med rengöringssystem: nej
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: Från vattenhårdhet 5° d.H rekommenderar vi uttryckligen anslutning av lämplig vattenavhårdare samt ett vattentryck på maximalt 3 bar
- Material tillagningskammare: CNS 18/10
- Inklusive: 1 galler 2/3 GN
1 plåt 2/3 GN
1 tillloppsslang varmvatten
- Antal tillagningsfaser: 9
- Antal tillagningsprogram: 300 förinstallerade
300 programmerbara
- Mått: B 620 x D 775 x H 675 mm
- Vikt: 58,6 kg



Kombiångugn Silversteam 5230D

Lägg till på produkter

Stativ Silversteam 230

CNS



- Höjdställbara fötter: nej
- Grundbotten: ja
- Material: Kromnickelstål
- Färg: Silver
- Viktig information: -
- Mått: B 570 x D 515 x H 741 mm
- Vikt: 10,6 kg

Art.nr: 115075
GTIN 4015613610641

Kärntemperatursensorset 1KA

STAINLESS
STEEL



- Set bestående av: 1 kärntemperatursensor
1 hållare
- Längd kabel: 1,8 m
- Material temperatursensor: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Dimensionerad för: Kombiångugn serie Silversteam
- Mått: B 180 x D 265 x H 25 mm

Art.nr: 116009
GTIN 4015613595139

Kombidämpare dimningsset



- Set bestående av: 1 plastkanister (5 liter)
1 pump
1 förbindningsslang: kanister - pump (150 cm)
1 förbindningsslang: pump - dimningsrör (80 cm)
Installationsmaterial
- Viktig information: -

Art.nr: 116011
GTIN 4015613595146

Handdusch till kombiångugn



- Längd slang: 2 m
- Egenskaper: Avstängningsventil för fast vattenanslutning
1/2"
- Inklusive: 1 hållare
- Viktig information: -
- Vattenanslutning: 1/2"
- Material: Plast

Art.nr: 116005
GTIN 4015613587189

Lägg till på produkter

GN-kantin, 2/3, T65



- Volym: 5,5 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 65 mm

Art.nr: A125065
GTIN 4015613271217

GN-kantin, 2/3, T100



- | | |
|-------------------|------------------|
| • Volym: | 9 Liter |
| • Stapelbar: | ja |
| • Utförande: | Utan perforering |
| • Förstärkt kant: | nej |
| • Egenskaper: | - |
| • Yta: | Glänsande |
| • Djup kantin: | 100 mm |

Art.nr: A125100
GTIN 4015613271224

GN-kantin, 2/3, T65, perforerad



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Volym: | 5,5 Liter |
| • Stapelbar: | ja |
| • Utförande: | Med perforering (hålåd) |
| • Förstärkt kant: | nej |
| • Egenskaper: | - |
| • Yta: | Glänsande |
| • Djup kantin: | 65 mm |

Art.nr: A103065
GTIN 4015613278940

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Högekstrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Kombiångugn Silversteam 5230D

Lägg till på produkter

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173278
GTIN 4015613767918

Intensiv kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173280
GTIN 4015613761183