

Combi-steamer Silversteam 5230D



Beschreibung

De Bartscher combisteamer van de serie Silverstream met elektronische bediening en 5 slots in 2/3 GN-formaat - De ideale partner in iedere keuken. Met de rek-controle-functie kan op verschillende momenten een grote verscheidenheid aan gerechten worden bereid. Een verademing, waarbij de Silversteam alles voor u in het oog heeft.

Features

- | | |
|---|--|
| • Vermogen: | 3,3 kW 230 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C |
| • Besturing: | Touch |
| • Functies: | Convectie |
| | Stomen |
| | Combi-steamen |
| | Op lage temperatuur bereiden |
| | Delta-T-garen |
| | Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) |
| | Stoomvorming door directe insputting |
| • Rekcontrole: | Ja |
| • Continu gebruik: | Ja |
| • Dampafzuiging: | Ja |
| • Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: | Aan de zijkant |
| • USB-aansluiting: | Aan de zijkant |
| • Ventilatorsnelheid: | 3-traps |

► Ga verder op de volgende pagina




► Tot 5 x 2/3 GN



► Rekcontrole
✓ Voor een programmaselectie per slot



► Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen



► Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

Combi-steamer Silversteam 5230D

- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 5
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Wateraansluiting: 3/4"
- Tijdinstelling: van 0 tot 599 minuten
- Aantal ventilatoren: 1
- Eigenschappen: Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Gereed voor aansluiting
Stomen
Delta-T-garen
Gaarfasen
Kerntemperatuur
Ventilatorsnelheid
Programma
Temperatuur
Tijd
- LED-indicator: -
- Op aanvraag leverbaar: -
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam
- Temperatuurregeling: Traploos
- Binnenverlichting: Ja
- Formaat roosters: 2/3 GN
- Werkingsmodus: Elektro
- Met reinigingssysteem: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° d.H raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Materiaal gaarruimte: CNS 18/10
- Inclusief: 1 rooster 2/3 GN
1 plaat 2/3 GN
1 watertoevoerslang
- Aantal gaarfasen: 9
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
- Afmetingen: B 620 x D 775 x H 675 mm
- Gewicht: 58,6 kg



Combi-steamer Silversteam 5230D

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 230

CNS



- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Onderste schap: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Kleur: Zilver
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 570 x D 515 x H 741 mm
- Gewicht: 10,6 kg

Art.-Nr 115075
GTIN 4015613610641

Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS STEEL



- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler
1 houder
- Lengte kabel: 1,8 m
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Afmetingen: B 180 x D 265 x H 25 mm

Art.-Nr 116009
GTIN 4015613595139

Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)
1 pomp
1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
Installatiemateriaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof
Metaal

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Combi-steamer Silversteam 5230D

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 2/3, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 5,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A125065
GTIN 4015613271217

GN-bak, 2/3, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A125100
GTIN 4015613271224

GN-bak, 2/3, D65, geperforeerd

CNS
18/10



- Inhoud: 5,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A103065
GTIN 4015613278940

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Combi-steamer Silversteam 5230D

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613767918

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183