

Cocina a gas 70040 EB21



Descripción

Características

- Potencia nominal del horno: 5,4 kW | 400 V | 3 NAC
- Rango de temperatura: 100 °C a 300 °C
- Tipo de gas: Gas natural H (20 mbar)
Inyectores para gas licuado (50 mbar) e inyectores de gas natural L (20 mbar) incluidos
- Tipo: Aparato de pie
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Quemador de gas: Fogones con dos circuitos
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 29,4 kW
- Frecuencia: 50 Hz
- Modo de encendido: Encendido manual
- Patas de altura ajustable: Sí
- Cantidad de ranuras de inserción: 3
- Llama del piloto: Sí
- Características: Rejillas de hierro fundido
Fogones con bandeja de recogida extraíble
- Distancia entre los elementos de inserción: 90 mm

► Continúa en la siguiente página

Cocina a gas 70040 EB21

- Disposición de superficies de cocción: 2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
- Material del interior: Acero inoxidable 18/0
- Dimensiones de superficies de cocción: 330 x 270 mm
- Funciones de horno: Temperatura superior e inferior
- Tipo de horno: Eléctrico
- Incluye: -
- Serie: 700
- Capacidad del horno: 126 litro(s)
- Modo de funcionamiento: Eléctrico / gas
- Gastronorm: 2/1 GN
- Tipo de superficies de cocción: Gas
- Medidas horno: an. 670 x prof. 550 x al. 320 mm
- Número de superficies de cocción: 4
- Características del horno: -
- Extracción de vahos: Sí
- Horno multifunción: No
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Medidas: an. 800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 111 kg



Cocina a gas 70040 EB21

Productos complementarios

Placa de parrilla 700-R



- Modelo superficie de asado: Ranurada
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Hierro fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 575 x prof. 375 x al. 38 mm
- Peso: 24,1 kg

Código: 285080
GTIN 4015613486635

Plancha 700-G



- Modelo superficie de asado: Lisa
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Hierro fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 575 x prof. 375 x al. 38 mm
- Peso: 22,3 kg

Código: 285083
GTIN 4015613486642

Tapa de quemador pequeña 700



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 375 x prof. 575 x al. 38 mm
- Peso: 0,25 kg

Código: 285085
GTIN 4015613486659

Ruedas 4S700



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 100 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 285088
GTIN 4015613665986

Cocina a gas 70040 EB21

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unidades



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Manoplas de cocina 300



- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 300 mm
- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Cocina a gas 70040 EB21

Productos complementarios

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Termómetro D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043
GTIN 4015613664255

GN rejilla 2/1, CNS

CNS
18/10

- Indicación importante: -
- Gastronorm: 2/1 GN
2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Medidas: an. 650 x prof. 530 x al. 10 mm

Código: A101092
GTIN 4016098175267

Cocina a gas 70040 EB21

Productos complementarios

Bandeja 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Capacidad: 6,9 litro(s)

Código: A101181
GTIN 4015613271699

Bandeja 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101182
GTIN 4015613271705

Bandeja 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101183
GTIN 4015613271712

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613761183