

Beredningskylbänk 900T2



Beskrivning

Funktioner

- | | |
|----------------------------|------------------|
| • Djup GN-kantin max.: | 150 mm |
| • Kapacitet GN: | 5 x 1/6 GN |
| • Uppsats med lock: | ja |
| • Kylning: | Cirkulationsluft |
| • Temperaturområde: | 0 °C till 10 °C |
| • Temperaturreglering: | Digital |
| • Termostat: | ja |
| • Volym: | 260 Liter |
| • Dörrtyp: | Flygeldörr(ar) |
| • Dörranslag: | Vänster / höger |
| • Flyttbart dörranslag: | nej |
| • Antal skåp: | 2 |
| • Standardformat skåp: | 1/1 GN |
| • Kylmedel: | R290 / 0,056 kg |
| • Klimatklass: | N |
| • Avdunstning av tövatten: | ja |
| • Med inskummad förångare: | ja |

► Fortsätt på nästa sida



- Uppsats med lock för GN-kantin
- Kapacitet GN:
 - ✓ 2 x 1/1 GN + 5 x 1/6 GN
- Djup GN-kantin max.: 150 mm



- Volym: 260 liter



- Antal skåp: 2

- Levereras utan GN-kantin



- Filter i rostfritt stål, tål diskmaskin



- Lättillgänglig teknikenhet

Beredningskylbänk 900T2

- Digitalindikering: ja
- Styrning: Elektronisk
- På/av-knapp: Knapp
- Kontrollampa: ja
- Leveransskick: På/av
- Ingår ej i leveransen: Färdigmonterat
- Inklusive: GN-kantin
- Anslutningsvärde: 5 avdelare: längd 174 mm, bredd 25 mm
- Material: 0,204 kW | 230 V | 50 Hz
- Viktig information: Kromnickelstål
- Isolering: -
- Egenskaper: 45 mm
- Självstängande dörr(ar): Självstängande dörr(ar)
- Filter i rostfritt stål, tål diskmaskin: Filter i rostfritt stål, tål diskmaskin
- Lättillgänglig teknikenhet: Lättillgänglig teknikenhet
- Mått skåp: B 330 x D 590 x H 450 mm
- Mått: B 900 x D 700 x H 1 000 mm
- Vikt: 68,5 kg



Beredningskylbänk 900T2

Lägg till på produkter

GN-kantin, 1/6, T150

CNS
18/10



- Volym: 2,4 Liter
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 150 mm
- Gastronorm: 1/6 GN

Art.nr: A120650
GTIN 4016098101327

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester
Spraya inte på heta föremål, utan låt dem sval-
na först
Låt burken bli rumsvarm före användning, och
skaka den väl

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Olje- och fettlösnare F1I



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176