

Piec konwekcyjny AT110



- ▶ Maks. 3 x 1/2 GN
- ▶ Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 70 mm



- ▶ Podwójnie przeszklone drzwi
- ▶ Wyjmowane prowadnice

Opis

Seria AT: kulinarna inteligencja do grillowania, smażenia i pieczenia.
Seria AT oferuje szeroki wybór wysoce wydajnych pieców konwekcyjnych.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	2,7 kW 230 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Funkcje:	Powietrze obiegowe
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	3
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	70 mm
• Przyłącze wody:	-
• Nastawa czasu:	0 do 120 minut
• Materiał komory:	Stal szlachetna
• W zestawie:	3 ruszty
• Wyświetlacz LED:	-
• Czas nagrzewania:	Ok. 3 minut (180 °C)
• Timer:	Tak
• Format prowadnic:	1/2 GN
• Materiał:	Stal szlachetna
• Prędkość wentylatora:	1 stopień

▶ Dalej na następnej stronie

Piec konwekcyjny AT110

- Ilość programów gotowania: 1
- Ilość faz gotowania: 1
- Liczba wentylatorów: 1
- Seria: AT
- Oświetlenie wewnętrzne: Nie
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Ważna wskazówka: -
- Sterowanie: Pokrętło
- Stopień ochrony: IPX3
- Wymiary wewnętrzne: szer. 350 x gł. 290 x wys. 275 mm
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Właściwości: Nagrzewanie
- Właściwości: Podwójne przeszklenie drzwi
- Właściwości: Zaokrąglona komora
- Właściwości: Prowadnice wyjmowane
- Właściwości: sygnał dźwiękowy po upływie czasu
- Termostat: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- wymiary: szer. 460 x gł. 575 x wys. 465 mm
- waga: 25,5 kg



Piec konwekcyjny AT110 produkty dodatkowe

Blacha GN, 1/2 ze wzmocnioną kraw.

CNS
18/10



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Norma gastronomiczna: 1/2 GN
- Ważna wskazówka: -
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101190
GTIN 4015613271750

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Rękawice kuchenne 300



- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- Długość: 300 mm
- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Piec konwekcyjny AT110

produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Szczypce do tostów 100



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613735319

Piec konwekcyjny AT110 produkty dodatkowe

Ruszt 1/2 GN

STAINLESS
STEEL



- Norma gastronomiczna: 1/2 GN
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 330 x gł. 265 x wys. 55 mm
- waga: 0,75 kg

Nr art. 786009
GTIN 4015613815275