

Appareil de mise sous vide 290/4



Description

Caractéristiques

- Puissance : 0,63 kW | 230 V | 50 Hz
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Nombre de cordons de soudure : 1
- Longueur de la baguette d'apport : 290 mm
- Pompe à vide : env. 77 l / min. (4,62 m³ / h.)
- Contrôle du vide : Électronique
- Intensité du vide réglable : À 5 niveaux et manuel
- Compris : -
- Durée de soudure réglable : 0 - 6 secondes
- Propriétés : -
- Fonctions : Mise sous vide et scellement combinés
Mariner
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Matériau du couvercle : Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- Vide maximum : -992 mbar

► Continuer à la page suivante

Appareil de mise sous vide 290/4

- Couleur : Argenté
- Dimensions de la chambre : L 350 x P 300 x H 110 mm
- Commande : Bouton
- Éclairage : Non
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Dimensions : L 360 x P 500 x H 350 mm
- Poids : 25 kg



Appareil de mise sous vide 290/4

Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide K1,2L



- Contenance : 1,2 litre(s)
- Unité de commande : 1 paquet (100 sachets)
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide à compartiments
- Modèle : Lisse
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300311
GTIN 4015613610320

Sachet de mise sous vide K2,5L



- Contenance : 2,5 litre(s)
- Unité de commande : 1 paquet (100 sachets)
- Taille de sachet : 200 x 300 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide à compartiments
- Modèle : Lisse
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300312
GTIN 4015613610337

Set de rouleaux film plastique 220



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 22 cm
- Remarque importante : -
- Longueur du rouleau : 5 m
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Dimensions : L 220 x P 40 x H 40 mm

Code-No. 300418
GTIN 4015613474946

Set de rouleaux film plastique 280



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 28 cm
- Remarque importante : -
- Longueur du rouleau : 5 m
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Dimensions : L 50 x P 280 x H 50 mm

Code-No. 300419
GTIN 4015613474953