

Witryna grzewcza GN1110-R



Opis

Przyrządzone potrawy prezentują się doskonale przy wydawaniu dzięki wysokiej jakości wykonaniu i oświetleniu wewnętrznemu. Indywidualne wyposażenie w 1x pojemnik 1/1 GN oraz półkę oferuje szerokie możliwości zastosowania witryny grzewczej, doskonale dopasowane do potrzeb. Odchylana szyba przednia oraz wyjmowana szuflada na skropliny umożliwiają łatwe czyszczenie.

Cechy

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • Moc przyłączeniowa: | 1,65 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Wymiary półki: | szer. 350 x gł. 325 mm |
| • Norma gastronomiczna: | 1 x 1/1 GN |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Głębokość pojemnika GN maks.: | 40 mm |
| • Regulowana wysokość półek: | Nie |
| • Nie wchodzi w zakres dostawy: | Pojemniki GN |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 110 °C |
| • Sterowanie: | Pokrętło |
| • Pojemność: | 85 l |
| • Lampka kontrolna: | Nagrzewanie urządzenie pracuje |
| • Regulacja temperatury: | termostat |
| • Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| • Oświetlenie: | Halogen |
| • Szyba przednia: | Zaokrąglone |

► Dalej na następnej stronie



► Zastosowanie: pojemniki zgodne z normą gastronomiczną

✓ Maks. 1 x 1/1 GN

✓ Maks. głębokość: 40 mm

► 1 półka

✓ Wymiary: szer. 350 x głęb. 325 mm



► Oświetlenie wewnętrzne



► 1 drzwi unoszone

✓ Strona obsługi

► Szkło bezpieczne



► Wskazanie temperatury za pomocą termometru

Witryna grzewcza GN1110-R

- Rodzaj drzwi: Drzwi unoszone
- Pozycja drzwi: strona tylna
- Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza: Nie
- Szyba zabezpieczająca: Tak
- W zestawie: -
- Właściwości: szyba przednia odchylana
termometr
szuflada na skropliny
Ogrzewanie suche
- Rodzaj ogrzewania: Srebrny
- Kolor: Nie
- Wyświetlacz cyfrowy: Przeszklenie pojedyncze
- Rodzaj przeszklenia: Przeszklenie dookoła
- Rodzaj półek: półka ażurowa, stal szlachetna
- Ilość półek: 1
- wymiary: szer. 505 x gł. 785 x wys. 560 mm
- waga: 45 kg



Witryna grzewcza GN1110-R produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-20

CNS
18/10



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN

Nr art. A121025
GTIN 4016098166722

Pojemnik GN, 1/1-40

CNS
18/10



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A121040
GTIN 4015613271064

Pojemnik GN, 1/2-20

CNS
18/10



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Norma gastronomiczna: 1/2 GN
- Norma: EN 631

Nr art. A122020
GTIN 4015613271088

Pojemnik GN, 1/2-40

CNS
18/10



- Pojemność: 2 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A122040
GTIN 4015613271095

Witryna grzewcza GN1110-R produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/3-20

CNS
18/10



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Norma gastronomiczna: 1/3 GN

Nr art. A123020
GTIN 4015613271255

Pojemnik GN, 1/3-40

CNS
18/10



- Pojemność: 1,5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A123040
GTIN 4015613271255

Pojemnik GN, 2/4-20

CNS
18/10



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Norma gastronomiczna: 2/4 GN

Nr art. A128020
GTIN 4015613271118

Pojemnik GN, 2/4-40

CNS
18/10



- Pojemność: 2 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A128040
GTIN 4015613271125