

Armoire de fermentation PR6040-10



- ▶ 10 glissières
- ✓ Format : 600 x 400 mm



- ▶ Plage de température : jusqu'à 50 °C
- ▶ Humidité de l'air : 10% à 95%
- ▶ Contrôle automatique de l'humidité de l'air : jusqu'à 99%
- ▶ Puissance du générateur de vapeur : 1,2 kW
- ▶ Refroidissement automatique : oui

Description

La température, l'humidité de l'air et la durée peuvent être commandés électroniquement pour la fermentation. Le climat idéal pour les pâtes est notamment créé par la technologie innovante de circulation de l'air et par l'arrivée d'air externe.

Caractéristiques

- Puissance de chauffage : 1,2 kW
- Roulettes de direction : 2 roulettes, 2 roulettes de direction avec freins
- Diamètre des roulettes : 80 mm
- Puissance : 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température jusqu'à : 50 °C
- Type de niveaux : Horizontal
- Nombre de niveaux : 10
- Distance entre les niveaux : 70 mm
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : À partir d'une pression de l'eau de 3,5 bars, un réducteur de pression est nécessaire
- Devrait être disponible en stock à Salzkotten en semaine : 31 / 2022
- Témoin lumineux de contrôle :
 - Chauffe
 - Marche/arrêt
 - Humidité de l'air

▶ Continuer à la page suivante

Armoire de fermentation PR6040-10


- Propriétés : Technologie innovante de circulation de l'air
- Raccord d'eau : R3/4"
- Éclairage intérieur : LED
- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Générateur de vapeur : Steam-Box externe
- Puissance du générateur de vapeur : 1,2 kW
- Écran d'affichage : Humidité de l'air
- Température
- Durée
- Réglage de la température : Par intervalles de 0,1 °C
- Humidité de l'air : 10 % à 95 %
- Contrôle automatique de l'humidité de l'air : Jusqu'à 99 %
- Réglage de la durée : 1 à 999 minutes
- Fonctionnement continu
- Température de l'arrivée d'eau : 10 °C à 40 °C
- Commande : Électronique
- Manuel
- Série : PR
- Compris : Tuyau d'arrivée d'eau
- Dimensions : L 985 x P 850 x H 630 mm
- Poids : 74,4 kg



Armoire de fermentation PR6040-10

Produits complémentaires

Kit d'installation LBO100



- Remarque importante : -
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
Plastique
- Dotation du set : Bac collecteur de condensat
Tuyaux de condensat
Matériel de montage

Code-No. 117948
GTIN 4015613805139

Kit d'installation LBO10



- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
Plastique
- Remarque importante : -
- Exemples de combinaisons : Four à convection MC6040-5 + soubassement
LBO6040-5 + hotte à condensation LBO800

Code-No. 117922
GTIN 4015613771755

Kit d'installation LBO80



- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
Plastique
- Remarque importante : -
- Dotation du set : Bac collecteur de condensat
Tuyaux de condensat
Matériel de montage

Code-No. 117946
GTIN 4015613772264

Kit d'installation LBO20



- Dotation du set : Bac collecteur de condensat
Tuyaux de condensat
Matériel de montage
Tuyaux d'évacuation de l'eau
Manomètre d'arrivée d'eau
Tuyaux d'arrivée d'eau
Hotte aspirante

Code-No. 117923
GTIN 4015613771762

Armoire de fermentation PR6040-10

Produits complémentaires

Kit d'installation LBO40




• Dotation du set :

Bac collecteur de condensat
Tuyaux de condensat
Matériel de montage
Tuyaux d'évacuation de l'eau
Manomètre d'arrivée d'eau
Tuyaux d'arrivée d'eau
Hotte aspirante

Code-No. 117936
GTIN 4015613796451

Kit d'installation LBO60




• Dotation du set :

Bac collecteur de condensat
Tuyaux de condensat
Matériel de montage
Tuyaux d'évacuation de l'eau
Manomètre d'arrivée d'eau
Tuyaux d'arrivée d'eau
Hotte aspirante

Code-No. 117938
GTIN 4015613796512

Kit d'installation LBO70




• Dotation du set :

Bac collecteur de condensat
Tuyaux de condensat
Matériel de montage
Tuyaux d'évacuation de l'eau
Manomètre d'arrivée d'eau
Tuyaux d'arrivée d'eau
Hotte aspirante

Code-No. 117945
GTIN 4015613796468

Kit d'installation LBO90



• Dotation du set :

Bac collecteur de condensat
Tuyaux de condensat
Matériel de montage
Tuyaux d'évacuation de l'eau
Manomètre d'arrivée d'eau
Tuyaux d'arrivée d'eau
Hotte aspirante

Code-No. 117947
GTIN 4015613796499

Armoire de fermentation PR6040-10

Produits complémentaires

Extension d'armoire à ferment. PR6040-10

STAINLESS
STEEL



- Compris : Matériel de fixation
- Conçu pour : Armoire de fermentation PR6040-10
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Devrait être disponible en stock à 31 / 2022
- Salzkotten en semaine :
- Dimensions : L 990 x P 515 x H 540 mm

Code-No. 117927
GTIN 4015613770048