

## Horno convección vap Silversteam 5230DRS



### Descripción

Horno de vapor combinado Bartscher de la serie Silversteam, con mando electrónico, sistema de limpieza y 5 baldas en formato 2/3 GN: el compañero ideal en cualquier cocina. Con la función Rack Control, se puede preparar una gran variedad de platos en diferentes momentos. Silverstream mantiene todo bajo control para facilitarle las cosas.

### Características

- Potencia nominal: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Control: Táctil
- Funciones: Convección  
Vapor  
Vapor y convección  
Cocción a baja temperatura  
Cocción Delta T  
Motor reversible (ruedas ventiladoras)  
Generación de vapor por inyección directa  
Sistema automático de limpieza de 3 niveles con programa de secado
- Rack Control: Sí
- Funcionamiento continuo: Sí
- Extracción de vahos: Sí
- Conexión para sonda de temperatura interna: Lateral
- Conexión USB: Lateral

▶ Continúa en la siguiente página



▶ Hasta 5 x 2/3 GN



▶ Sistema de limpieza automático de 3 niveles con programa de secado

▶ Rack Control

✓ Para una selección de programa por balda



▶ Control electrónico con 600 programas (300 preinstalados, 300 programables), hasta 9 fases de cocción por programa



▶ Acristalamiento doble de puerta, puerta interior fácil de abrir para la limpieza

▶ Extracción de vapores fácil de regular

▶ Rieles de soporte extraíbles

▶ Velocidad del ventilador regulable en 3 niveles

## Horno convección vap Silversteam 5230DRS

- Velocidad del ventilador: 3 niveles
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Cantidad de ranuras de inserción: 5
- Distancia entre los elementos de inserción: 74 mm
- Toma de agua: 3/4"
- Ajuste de tiempo: 0 a 599 minutos
- Cantidad de ventiladores: 1
- Características:
  - Cámara de cocción redondeada
  - Rieles de apoyo desmontables
  - Puerta doble cristal
  - Illuminación LED en la puerta
  - Listo para conectar
  - Función vapor
  - Cocción Delta T
  - Fases de cocción
  - Temperatura interna
  - Velocidad del ventilador
  - Programa
  - Temperatura
  - Tiempo
- Indicador LED:
  - Función vapor
  - Cocción Delta T
  - Fases de cocción
  - Temperatura interna
  - Velocidad del ventilador
  - Programa
  - Temperatura
  - Tiempo
- Disponible a petición: -
- Luz indicadora: -
- Serie: Silversteam
- Regulación de la temperatura: Continua
- Iluminación interior: Sí
- Dimensiones de ranuras de inserción: 2/3 GN
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Con sistema de limpieza: Sí
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: A partir de una dureza del agua de 5° d.H, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.
- Material del interior: Acero inoxidable 18/10
- Incluye:
  - 1 rejilla 2/3 GN
  - 1 bandeja de horno 2/3 GN
  - 1 tubo de toma de agua
  - 1 tubo para detergente
- Cantidad de fases de cocción: 9
- Cantidad de programas de cocción: 300 preinstalados  
300 programables
- Medidas: an. 620 x prof. 775 x al. 675 mm
- Peso: 59,2 kg



## Horno convección vap Silversteam 5230DRS

### Productos complementarios

#### Bastidor inferior Silversteam 230

CNS



- Patas de altura ajustable: No
- Fondo: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel Plateado
- Color: -
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 570 x prof. 515 x al. 741 mm
- Peso: 10,6 kg

Código: 115075  
GTIN 4015613610641

#### Sonda de temperatura interna juego 1KA

STAINLESS STEEL



- Juego compuesto por: 1 sonda de temperatura interna  
1 soporte
- Longitud cable: 1,8 m
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Diseñado para: Hornos convección serie Silversteam  
an. 180 x prof. 265 x al. 25 mm
- Medidas: -

Código: 116009  
GTIN 4015613595139

#### Juego de dispensadores p. HVC



- Juego compuesto por: 1 bidón de plástico (5 litros)  
1 bomba  
1 tubo de conexión: bidón-bomba (150 cm)  
1 tubo de conexión: bomba - tubo de humidificación (80 cm)  
Material de instalación
- Indicación importante: -

Código: 116011  
GTIN 4015613595146

#### Ducha p. HCV



- Longitud tubo flexible: 2 m
- Características: Válvula de cierre para toma de agua 1/2"
- Incluye: 1 soporte
- Indicación importante: -
- Toma de agua: 1/2"
- Material: Plástico  
Metal

Código: 116005  
GTIN 4015613587189

## Horno convección vap Silversteam 5230DRS

### Productos complementarios

#### GN cubeta, 2/3, P65

CNS  
18/10



- Capacidad: 5,5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A125065  
GTIN 4015613271217

#### GN cubeta, 2/3, P100

CNS  
18/10



- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A125100  
GTIN 4015613271224

#### GN cubeta, 2/3, P65, agujereada

CNS  
18/10



- Capacidad: 5,5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Con perforación (agujereado)
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A103065  
GTIN 4015613278940

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

## Horno convección vap Silversteam 5230DRS

### Productos complementarios

#### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080  
GTIN 4015613731933

#### Limpiador de hornos de vapor comb. RS-5L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 bote
- Diseñado para: Hornos de vapor combinados con sistema de dosificación automático
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: No
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: No

Código: 116299V  
GTIN 4015613813042