

Stół chłodniczy z wentylacją 900T2



Opis

Cechy

- Głębokość pojemnika GN maks.: 150 mm
- Pojemność GN: 5 x 1/6 GN
- Nadstawa z pokrywą: Tak
- Chłodzenie: Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
- Regulacja temperatury: Cyfrowo
- Termostat: Tak
- Pojemność: 260 l
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe
- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Ilość szafek: 2
- Szafki w standardowym formacie: 1/1 GN
- Środek chłodniczy: R290 / 0,056 kg
- Klasa klimatyczna: N
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Z parownikiem umieszczonym w pianie: Tak

► Dalej na następnej stronie



- Nadstawa z pokrywą do pojemników GN
- Pojemność GN:
 - ✓ 2 x 1/1 GN + 5 x 1/6 GN
 - ✓ maks. głębokość pojemnika GN: 150 mm



- Pojemność: 260 litrów



- Liczba szafek: 2
- Dostawa bez pojemnika GN



- Filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce



- Dobrze dostępna jednostka techniczna

Stół chłodniczy z wentylacją 900T2

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Przycisk |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| • Stan przy dostawie: | W stanie całkowicie zmontowanym |
| • Nie wchodzi w zakres dostawy: | Pojemniki GN |
| • W zestawie: | 5 poprzeczek: długość 174 mm, szerokość 25 mm |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,204 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal niklowo-chromowa |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Izolacja: | 45 mm |
| • Właściwości: | Samoamykające się drzwi |
| | Filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce |
| | Dobrze dostępna jednostka techniczna |
| • Wymiary szafki: | szer. 330 x gł. 590 x wys. 450 mm |
| • wymiary: | szer. 900 x gł. 700 x wys. 1 000 mm |
| • waga: | 68,5 kg |



Stół chłodniczy z wentylacją 900T2 produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/6-150

CNS
18/10



- Pojemność: 2,4 l
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm
- Norma gastronomiczna: 1/6 GN

Nr art. A120650
GTIN 4016098101327

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 liter
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176