

Armario de fermentación PR6040-16



- ▶ 16 ranuras para bandejas
- ✓ Formato: 600 x 400mm



- ▶ Rango de temperatura hasta: 50 °C
- ▶ Humedad del aire: del 10 % al 95 %
- ▶ Control automático de la humedad del aire: hasta el 99 %
- ▶ Potencia del generador de vapor: 1,2 kW
- ▶ Enfriamiento automático: sí

Descripción

La temperatura, la humedad y el tiempo se pueden controlar electrónicamente para el proceso de fermentación. El clima ideal para la masa se crea, en particular, mediante la innovadora tecnología de circulación de aire y el suministro de aire externo.

Características

- Potencia térmica: 1,2 kW
- Generador de vapor: Caja de vapor externa
- Potencia del generador de vapor: 1,2 kW
- Pantalla indicadora: Humedad del aire
Temperatura
Tiempo
- Ruedas: 2 ruedas, 2 ruedas giratorias con freno
- Diámetro ruedas: 80 mm
- Material interior: Acero inoxidable
- Dimensiones de ranuras de inserción: 600 x 400 mm
- Tipo de ranuras de inserción: Longitudinal
- Cantidad de ranuras de inserción: 16
- Distancia entre los elementos de inserción: 70 mm
- Margen de temperaturas hasta: 50 °C
- Regulación de la temperatura: En pasos de 0,1 °C
- Humedad del aire: del 10 % al 95 %
- Control automático de la humedad del aire: Hasta el 99 %

▶ Continúa en la siguiente página

Armario de fermentación PR6040-16


- Ajuste de tiempo: 1-999 minutos
Funcionamiento continuo
- Toma de agua: R3/4"
- Temperatura del agua entrada: 10 °C a 40 °C
- Iluminación interior: LED
- Control: Electrónico
- Manejo: Manual
- Serie: PR
- Luz indicadora: Precalentamiento
Encendido/apagado
Humedad del aire
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Características: Innovadora tecnología de circulación de aire
- Incluye: Tubo flexible de suministro de agua
- Potencia nominal: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: Se requiere un reductor de presión a partir de una presión de agua de 3,5 bar
- Aprox. disponible en semana: 31 / 2022
- Medidas: an. 985 x prof. 850 x al. 840 mm
- Peso: 92 kg



Armario de fermentación PR6040-16

Productos complementarios

Kit de instalación LBO100



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable
Goma
Plástico
- Juego compuesto por: Recipiente colector de condensado
Tubos flexibles de condensado
Material de montaje

Código: 117948
GTIN 4015613805139

Kit de instalación LBO10



- Material: Acero inoxidable
Goma
Plástico
- Indicación importante: -
- Ejemplos de combinación: Horno de convección MC6040-5 + soporte
LBO6040-5 + campana de condensación
LBO800

Código: 117922
GTIN 4015613771755

Kit de instalación LBO80



- Material: Acero inoxidable
Goma
Plástico
- Indicación importante: -
- Juego compuesto por: Recipiente colector de condensado
Tubos flexibles de condensado
Material de montaje

Código: 117946
GTIN 4015613772264

Kit de instalación LBO20



- Juego compuesto por: Recipiente colector de condensado
Tubos flexibles de condensado
Material de montaje
Tubos flexibles de desagüe
Manómetro de entrada de agua
Tubos flexibles de entrada de agua
Extracción de vahos

Código: 117923
GTIN 4015613771762

Armario de fermentación PR6040-16

Productos complementarios


Kit de instalación LBO40



- Juego compuesto por:
 - Recipiente colector de condensado
 - Tubos flexibles de condensado
 - Material de montaje
 - Tubos flexibles de desagüe
 - Manómetro de entrada de agua
 - Tubos flexibles de entrada de agua
 - Extracción de vahos

Código: 117936
GTIN 4015613796451

Kit de instalación LBO60



- Juego compuesto por:
 - Recipiente colector de condensado
 - Tubos flexibles de condensado
 - Material de montaje
 - Tubos flexibles de desagüe
 - Manómetro de entrada de agua
 - Tubos flexibles de entrada de agua
 - Extracción de vahos

Código: 117938
GTIN 4015613796512

Kit de instalación LBO70



- Juego compuesto por:
 - Recipiente colector de condensado
 - Tubos flexibles de condensado
 - Material de montaje
 - Tubos flexibles de desagüe
 - Manómetro de entrada de agua
 - Tubos flexibles de entrada de agua
 - Extracción de vahos

Código: 117945
GTIN 4015613796468

Kit de instalación LBO90



- Juego compuesto por:
 - Recipiente colector de condensado
 - Tubos flexibles de condensado
 - Material de montaje
 - Tubos flexibles de desagüe
 - Manómetro de entrada de agua
 - Tubos flexibles de entrada de agua
 - Extracción de vahos


Código: 117947
GTIN 4015613796499

Armario de fermentación PR6040-16

Productos complementarios

Extensión de cámara de fermenten. PR6040-16

STAINLESS
STEEL



- Diseñado para: Armario de fermentación PR6040-16
- Incluye: Material de fijación
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Aprox. disponible en semana: 31 / 2022
- Medidas: an. 980 x prof. 515 x al. 750 mm
- Peso: 10,4 kg

Código: 117928
GTIN 4015613771786