

Газова шафа PR6040-16



▶ 16 вставок

✓ Формат: 600 x 400 мм



▶ Температурний діапазон: до 50 °C

▶ Вологість повітря: 10 % до 95 %

▶ Автоматичний контроль вологості: до 99 %

▶ Потужність парогенератора: 1,2 кВт

▶ Автоматичне охолодження: так

Опис

Температуру, вологість і час можна керувати електронним способом для процесу термообробки. Ідеальний клімат для тіста створюється, зокрема, завдяки інноваційній технології циркуляції повітря та зовнішній подачі повітря.

Особливості

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Потужність нагрівання: | 1,2 кВт |
| • Парогенератор: | Зовнішній паровий блок |
| • Потужність парогенератора: | 1,2 кВт |
| • Індикація дисплея: | Вологість повітря
Температура
Час |
| • Напрямні ролики: | 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами |
| • Діаметр роликів: | 80 мм |
| • Матеріал внутр.: | Високоякісна сталь |
| • Формат вставок: | 600 x 400 мм |
| • Вид вставок: | Вздовж |
| • Кількість вставок: | 16 |
| • Відстань між вставками: | 70 мм |
| • Температурний діапазон до: | 50 °C |
| • Регулювання температури: | 3 кроком 0,1 °C |
| • Вологість повітря: | 10 % до 95 % |
| • Автоматичний контроль вологості: | До 99 % |

▶ Продовження на наступній сторінці

Газова шафа PR6040-16


- Налаштування часу: 1-999 хвилин
Безперервний режим
- Підключення води: R3/4"
- Температура подачі води: 10 °C до 40 °C
- Внутрішнє освітлення: LED
- Керування: Електронний
вручну
- Серія: PR
- Контрольна лампочка: Розігрівання
Увімкн./Вимкн.
Вологість повітря
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Властивості: Інноваційна технологія циркуляції повітря
- В комплекті: Шланг подачі води
- Підключення: 2,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: Від тиску води 3,5 бар потрібен редуктор тиску
- Очікується прибіл. на календ. тижні на склад 31 / 2022
- Розміри: Ш 985 x Г 850 x В 840 мм
- Вага: 92 кг



Газова шафа PR6040-16

Дополнительные аксессуары

Комплект для встановлення LBO100



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
Пластик
- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату
Шланги для конденсату
Монтажний матеріал

Артикул 117948
GTIN 4015613805139

Комплект для встановлення LBO10



- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Приклади поєднання: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC6040-5 + підрамник LBO6040-5 + ковпак конденсату LBO800

Артикул 117922
GTIN 4015613771755

Комплект для встановлення LBO80



- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату
Шланги для конденсату
Монтажний матеріал

Артикул 117946
GTIN 4015613772264

Комплект для встановлення LBO20



- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату
Шланги для конденсату
Монтажний матеріал
Шланги для сливу води
Манометр на вході води
Шланги для подачі води
Відведення пари

Артикул 117923
GTIN 4015613771762

Газова шафа PR6040-16

Дополнительные аксессуары


Комплект для встановлення LBO40



- Комплект, що складається з:
 - Бак для збирання конденсату
 - Шланги для конденсату
 - Монтажний матеріал
 - Шланги для зливу води
 - Манометр на вході води
 - Шланги для подачі води
 - Відведення пари

Артикул 117936
GTIN 4015613796451


Комплект для встановлення LBO60



- Комплект, що складається з:
 - Бак для збирання конденсату
 - Шланги для конденсату
 - Монтажний матеріал
 - Шланги для зливу води
 - Манометр на вході води
 - Шланги для подачі води
 - Відведення пари

Артикул 117938
GTIN 4015613796512


Комплект для встановлення LBO70



- Комплект, що складається з:
 - Бак для збирання конденсату
 - Шланги для конденсату
 - Монтажний матеріал
 - Шланги для зливу води
 - Манометр на вході води
 - Шланги для подачі води
 - Відведення пари

Артикул 117945
GTIN 4015613796468

Комплект для встановлення LBO90



- Комплект, що складається з:
 - Бак для збирання конденсату
 - Шланги для конденсату
 - Монтажний матеріал
 - Шланги для зливу води
 - Манометр на вході води
 - Шланги для подачі води
 - Відведення пари


Артикул 117947
GTIN 4015613796499

Газова шафа PR6040-16

Дополнительные аксессуары

Розширення розстійної шафи PR6040-16

STAINLESS
STEEL



- Призначено для: Газова шафа PR6040-16
 - В комплекті: Кріпильний матеріал
 - Матеріал: Високоякісна сталь
 - Важлива вказівка: -
 - Очікується прибл. на календ. 31 / 2022
- тижні на склад м. Зальцкоттен,
Німеччина:

Артикул 117928
GTIN 4015613771786