

Gofrownica 2BW160-100



Opis

Cechy

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Ważna wskazówka: | Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające |
| • Moc przyłączeniowa: | 4,4 kW 2 x 230 V 50/60 Hz |
| • Zakres temperatury: | 25 °C do 300 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Pokrętło |
| • Regulacja temperatury: | Termostatycznie |
| • Kształt gofra: | Gofr brukselski |
| • Wielkość gofra: | 160 x 100 mm, wysokość 32 mm |
| • W zestawie: | 1 szczotka do czyszczenia |
| • Wersja płyty/płyt grzewczych: | Zamontowane na stałe |
| • Obrotowe płyty grzewcze: | Nie |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Nie |
| • Ilość jednostek odpiękowych: | 2 |
| • Timer: | Nie |
| • Programowanie: | - |
| • Materiał płyt grzewczych: | Żeliwo, emaliowane |

► Dalej na następnej stronie

Gofrownica 2BW160-100

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Jednostki odpiekowe osobno regulowane: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • Lampka kontrolna: | gotowość do pracy |
| • wymiary: | szer. 600 x gł. 460 x wys. 225 mm |
| • waga: | 45,9 kg |



Gofrownica 2BW160-100

produkty dodatkowe

Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Ważna wskazówka: -
- Jednostka zamówienia: 2 kartony (1 karton o pojemności 6 puszek)
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm
- waga: 0,37 kg

Nr art. 173060
GTIN 4015613498508